FROM
THE LIBRARY
OF
SIR WILLIAM OSLER, BART.
OXFORD
7785 63

M20

7785

63

بسم الله الرحمن الرحیم

باب اول در امراض سر و مانع از انجمله صداع است که اعراض دردسر تیز کویند و سبب آن یا تغیر مزاج بود یا تغیر خلطی
از اخلاط و آن تغیر یا بجانب گرمی بود از سبب خارج بدن مثل حرارت آفتاب یا آتش و علامت آن گرمی
بودن سر و باعتدال بودن بول و براز و خشکی دهن و تشنگی و ادرار آمدن در کوشش گرانی سر و تقل
یا فتنی از چیزهای سرد و علاج آن سرد داشتن مکان و نطولات سرد و معطر ساختن مکان بعطریات
سرد مثل صندل و کلاب و کافور و روغن گل یا بسر دهنیه مدر و عرق کدو و سر بسیر هر یک سرد ساخته بر سر زنند
و چیزهای رقیق که بر سر بر بندازا نظول کویند و اگر اندک زیر بندازا سکوب کویند و اگر در دسر از بسیار
رفع نشود پس فصد سر کند و کلاب در روغن گل بر تارک سر استعمال نمایند و چیزهای بسیار سرد در وقت جایز
است که بخارات کم باشد و اگر بخارات بسیار باشد چیزهایکه بر سر زنند در ان روغن بابونه قدری داخل
نمایند تا مانع تحلیل بخارات نکردد و در معالجه زنهار و خواجه سرایان و کودکان و بیماران استعمال چیزهای
که بسیار سرد و انومنع نوشته دیکر تا کم غالب قوی باشد سر که بعمل نیارند خصوصا در پس سر و طریق
استعمال سر که دیزه چنانست که موی سر تراشیده بر کردای دیوار از کچ درست کرده اندود زنان
سر که و آب را کچ سه دیزه بندتقریبی تیز عبارت از همین است و اکر ادویه از درکوشش ظاهر شود روغن کل
سه تولد و سر که نه ماشه کلاب تولی بر سر طلا نمایند و زمستانی عرق کلاب تیز بر سر مفید است و یا صداع

از نفخ مزاج مایل بسردی بعد علاج آثار یخانی آب گرم بر سر و بوییدن آن بوی‌های خار مانند جند بیدستر و مرکی
و غیر و امثال آن و اگر سبب در دماغ خلط از اخلاط بود پس اگر از غلبه خون حادث شود آنرا صداع دموی
گویند علامت آن سرخی چشم و رود و بر آمدن رگهای سر و انتفاخ وجنات و ابرو و عظیم بودن نبض و
سرخی بول و غلیظ بودن آن و در یافتن گرانی در سر و بسیار آمدن انفاس یعنی پنیکی علاج آن فصد
سر ارو نمایند بعده عناب بهفت دانه الوبخارا ۹ دانه درعرق عنب الثعلب نیم انار ضیا پزده
چیخ بود عناب مالیده صافکرده شیره تخم کاهو تولنجان بیدانه دو ماشه برآورده شربت آلو صافکرده
حلکرده بنوشند غذا آشی جو و اگر در چهار پنجرو صداع بر طرف نشد بهتر و الا جلاب دهند بابی دستور
شیر خشت ۴ تولنجان ۴ تولنجان هندی چهار تولنجان مویز منقی بیست دانه درعرق عنب الثعلب نیم انار ضیا پزده یا
صافکرده ۴ بر خلوسی چهار شبرشی تولنجان روغن بادام شیرین ماشه حلکرده بنوشند و اگر از غلبه صفرا بود از
صداع صفراوی گویند علامت آن زرد رنگ چهره و تلخی دهن و دندان و زیادتی تشنگی و شدت گرمی
بدن و بیخوابی و خشکی پرگه پیشه و سرعت نبض و زردی و صفار تاوده علاج آن مقوی صفرا یعنی تخم
دهنه کلنجی شبشی ماشه کل نیلوفر شبشی ماشه کلبنفشه شبشی ماشه سپستان لب ۱۲ دانه الوبخارا نه دانه
تخم کاهو شبشی ماشه عنب الثعلب شبشی ماشه تخم کاهو ۴ ماشه تخم بنگ کاهو زبان ۹ ماشه برزشک ۲ دانه
شبشی ماشه درعرق عنب الثعلب نیم انار ضیا پزده چیخ جوشی کرده صافیفوض تا کسیوم حل نماید
مالیده کلقند ۴ تولساییده باز مالیده ۳ روز هیی داده بعد ازان خلوسی چهار شبرشی تولنجان
شیر خشت ۴ تولنجان هندی تولنجان مویز منقی بیست دانه اضافه نموده روغن بادام شیرین شبشی ماشه آنچنان
بنوشند و بعد از تیفه طلا استعمال نمایند صفت آن صندل سفید شبشی ماشه تخم کاهو شبشی ماشه کوفته بیخته
طلای مغیثه طلا نمایند و اگر درد شدت نماید با بنوشه و لخلخه هم بعمل آرند صفت آن کل نیلوفر
چهار تولنجان کل خطمی ۴ تولنجان کلبنفشه ۴ تولنجان سپستان ۱۲ عدد تخم بنگ سپید ۱۲ عدد با دو سر درآب مالیده شیر خشت بند

تالیف نماند

تالفف عابد با لکوبه فرمایند و لعوخ یا مدقه بهست یا مرکب مقرد مانند تربزد و خیار و کشنیز تازه و مرکب
کهنه یا فانیذ ۶ ماشه کل ارمنی ۶ ماشه برادهٔ صندل سفید ۶ ماشه کشنیز خشک ۶ ماشه نمکوفته ۱۲ ماشه
سرکه انگوری قوی ۱۲ مثقال یا ظرف گلی محکم بکوبند و ساعتها خالی ۳ چهار صد مالا کعب بگوب
کشیدن فایده دارد و علامت صداع بلغمی درد سبک و بیمزگی دهن و کمی تشنگی و زیاد شدن
مزه یا قی از سردی و کم شدن و قطع یافتن از گرمی در طوبت دهن و گرانی سر و کدورت و اکثر
بسیاری خواب با سردی بودن بدن و رطوبت بینی و دیر ماندن مرض و لبطو و نبض و سفید و غلیظ
بعضی قاروره علاج ان زنجبیل مقلی تربد بهست و سکبینج هر از تازه و افتاح بلغم با بای دستور نمایند با بابای
۴ ماشه بیخ با بای ۶ ماشه بیخ هملک ۶ ماشه اسطوخودوس ۴ ماشه با رنجبویه بهشی ۱۲ ماشه انیسون بیخ ۱۲ ماشه
هندوزده ۱۲ ماشه با کلقند عیب اجزا و مسهل داخل سازند فلوس خیارشنبر بهشی ۱۲ ماشه افسنتین بهشی ۱۲ ماشه
تربد سفید بهشی ۱۲ ماشه زنجبیل ۱۲ ماشه حب النیل ۱۲ ماشه روغن بادام بهشی ۱۲ ماشه استعمال نمایند ۳ حلاب
بابای دستور داده در حلاب چهار درم تنقیه خاص نمایند حب ایاج ۲ درم یک پرهیز باقی ماند بابای
فرو برده بخواب رود مذکور بالا فلوس و روغن بادام با فانیذ سنا مکی بعد از نه صفت ایاج فیقرا
که دماغ و اعضا را یکباره از فضول و اخلاط بلغمی پاک سازد ایاج فیقرا تربد سفید از هر یک یکدرم حب النیل
غاریقون از هر یک نیم درم شحم حنظل نمک هندی از هر یک دانگ و نیم کوفته بیخته با عرق بابای
حب سازند نسخهٔ ایاج فیقرا دیگر مصطکی دارچینی اسارون سنبل الطیب حب بلسان زعفران عنبر بلسان
سلیخه هر تمام اجزا را برابر و هر یک وزن ادویه صفوف سازند علامت صداع سودا دل خفقان
بینی و کثرت بیداری و خیالات فاسد و سبک بودن سر درد و زخم دهن کاهی و تریدن ان کاهی گران
سر و خفگی ان و تیرگی رنگ و نبض رقیق و لبطو در وقت اول تا وقت عدد نضج ماده و هر گاه مایل بگیرد
شود قاروره سیاه و غلیظ گردد و خفگی تمام بدن اگر سودا در تمام بدن پراکنده بود علاج ان تنقیه

سودا العبداز نفخ ان که بند کم خواهد آمد نمایند و علامت صداع ریحی دشقاق و درد حساسی تمدد بی کفل و اوازکوش
و کاهی لشکر کت معده میشود علامت آن زیاده شدن بعداز امتلاء معده و کم شدن در خلا علاج آن یقی معده
از خلط غالب نمایند و استعمال معاجین کاسر الریاح مانند جوارش کمونی و غذا امور باقی فقط باید که خشک مفت
معجون کمونی زیره کرمانی مدبر پنجاه درم فلفل سیاه پانزده درم زنجبیل سداب از یک
لسب درم بوره ارمنی بخدرم شهد خالص سه چندادویه بدستور معمول تیار سازند خوراک یکمثقال داکر
شرکت معده نباشد در خلاد ملایمت علاج آن اکر بند نمیشا نباشد فقط ادویه کاسر الریاح باید داد
و غذا قلیل خشک و از خوردن بقول ریاح احتراز نمایند مانند باقلا و نخود و دال ماش و قرص مشک بزرکتر
بنشن فعال نمایند مفت قرص مشک افیون مقل مر مکی لادن کافور زعفران بزرالبنج پوست بنج
لفاح از هر واحد پنجدرم انزروت املم کل ارمنی از هر یک ده درم کوفته و بنجه کلاب داب کاهو بر شته
اقراص سازند سه بیلو صداع کم از خرزه و سقط حادث شود علاج آن فصد باسیلیق از جانب موافق
پکی درم کم نشود مسهل بکرند خیار شنبر ۱۱ تولا شیر خشت پنج تولا منقع خراسانی در عرق عنب الثعلب
نیم آبار مالید صافی کنند افتیمون ۳ تولا سایده حلکرده روغن بادام شش ماشه داخل کرده بدهند
و اکر دردم کم نشده باشد فصد باسیلیق یا فصد قیفال نمایند بعداز ان مسهل مذکور بعمل آرند و دین مجال
کشند شیاف نایا حقن مکی یا عنب الثعلب سبز بر سر صداع نمایند غذا اکر مزاج کرم محض شود آش جو دهند
الا مالک سلد و صداع کم بسبب سوء مزاج کرم سازج که صداع و چشم افتد و ازان درد سر پیدا کرد و دین
چنان شود که شخص در افتاب بسیار کرد و سر دنشده سر خود را در هوای سرد برهنه نماید و بدان سبب
مسام بند شود و حرارت و ابخره محتقن کردند علامت آن است که بمجرد طلوع افتاب پیدا کرد یا وقت
زوال در زیاتی باشد بعداز ان قدر قدری کم کردد تا که شب کردد باز صداع نماند علاج آن در تبرید
و تفتیح کوشند و قدری کافور در روغن کل حلکرده در بینی چکانند که بسیار فایده دارد فصل در زکام

سرسام در میرباید که در نفس دماغ یا در حجاب آن حادث شود اگر بسبب زیادتی خون باشد علامت آن باشد
دامی و گرانی سر و سرخی رخسار و چشم و زبان و فشده بی سبب و نبض عظیم و غلظ قارورہ و سرخی آن
و سرخی و خشکی زبان و برآمدن اشک بی ارادہ و کراہت ضوء و برآمدن قفد از بینی علاج آن فصد
قیفال و حجامت ظاہر بقدر طاقت در سہ روز اول و دیگر علاج آن بعینہ علاج برسام مفرد است
کہ ذکر خواہد کرد لیکن در اینجا سرسام نباید داد غذا آبگوشت و اگر بسبب زیادتی صفرا باشد
آنرا قرائن حالی کہ گویند علامت آن سدت حمی و بیداری و سبکی سر و چشم و بینی و زردی رنگ
و اضطراب و عجلت و سوء خلق و سرعت نبض و مراریت قارورہ و تشنگی و خشکی دہن بود علاج
آن تبرید و تنقیہ کند در حمی صفراوی بنفشہ کہ خواہد کرد و فصد قیفال لیکن از دو رگی در وزنیم مسہل صفراوی
و انتظار پختگی نکنند مفت آن کل بنفشہ سی ماشہ کل نیلوفر سی ماشہ سپستان ۲۰ دانہ غاب
ہفت دانہ تخم کاسنی تولہ تخم خیارین یکوفتہ تولہ عناب النخلب سی ماشہ الوجا لانہ دانہ تمرہندی ۴۰ دانہ
زرشک بیدانہ سی ماشہ در عرق عنب الثعلب سہ صد شدہ جمیع بدون غاب مالیدہ صافکردہ فلوس
سی تولہ کلقند اختیاری چہار تولہ شیر خشت پنج تولہ بمجموع خراشیدہ مکرر مالیدہ صافیفہ روغن بادام
اضافہ مخلوط نمودہ شود جمیع لعاب را کہ خطمی سی ماشہ لعاب اسبغول سی ماشہ در عرق کیوره چہار تولہ و
عرق کاوزبان نیم پاؤ و سرشت نیلوفر ۲ تولہ دافعلکردہ شود غذا ہر وقت آبگوشت با شربت نیلوفر
و اگر بجوردی مائل شود صفہ کنند مفت آن کل خطمی ۴۰ تولہ عناب النخلب ۴۰ تولہ غاب ۴۰ دانہ سپستان
بہ دانہ تخم خطمی تولہ تخم کاسنی ۴۰ تولہ نیلوفر یک مشت خشک تولہ در آب خوش خیسانیدہ تا کہ نرم
ماند صافکردہ رو عرق کل تولہ فلوس خیارشنبر ۲۰ تولہ تمرہندی ۱۰ تولہ مالیدہ صافکردہ در محقنہ انداختہ
بعد آرزو نمایند و باید کہ بوقت حقنہ مریض بہ پشت دراز شود و سر خود بر بالشی نرم نہد بطرف چپ میل
نمایند و باید کہ دوائی حقنہ معتدل باشد در گرمی و سردی و صحت و سقام تبدیل نہ نماید و بالشویہ و لحاف

وسنا خیار خایی که در صداع مفرط آخر بند کور شده بعمل آرند و یا بگویه بوقت هیجان و شدت الم بعمل آرند
و باید که پاها را از زانو تا قدم بگویند و از بالا بزیر مالند و اگر سرسام بسبب بلغم باشد لیعرس گویند
دلیعرس در میان بلغم تعفن در مجاری برده های دماغ که باد و نسیان باشد از اسرسام بارد تیز گویند
علامت ان بسیار یخیازه و سبات اریی یعنی حالتیکه در خواب بیدار باشد و حالت خواب
زیاده در او باشد با سکل دیب دلم و گرانی سر و هذیان و سفیدی زبان و کاهلی از خواب و
حرکت و سکسکه و قی اموریت علاج ان مقیی و مسهل بلغم دهند مقدار ان عناب پنج دانه برسیاوشان
سنای مکی سه ماشه مویز منقی پانزده دانه اصل السوس مقشر سنای مکی سه ماشه برگ کاهو زبان چهار ماشه پنج باران ۴ ماشه
و اگر در مزاج سودا غلبه باشد باران تولد در عرق عنب الثعلب بخوشانند چند نبات نماند صافکرده
کلقند افسنتین چهار تولا مالیده بجوشور بر بستور مقیی داده بعده از نقیع تام حلاب دهند در همین شربت بریند
سنای مکی سه ماشه برگ سنا تولا مقر ملوسی ۴ تولا کلقند افسنتین سه تولا رود عرق بالا سنای سه ماشه اضافه نمود عذا بیان
روز نخود آب و سنا قلیه خشکه و حقنه بابی دستور استعمال نماید بایونه نه ماشه کل خطمی نه ماشه برسیاوشان
نه ماشه اصل السوس مقشر سنای مکی سه ماشه انجیر سفید ولانی هفت عدد باران ۹ ماشه پنج باران ۹ ماشه
پنج کاپنه نه ماشه برگ خشخاش دو ماشه بیذه صافیمود مقر ملوسی ۹ تولا سکنجبین نه تولا رود عرق کرده
نه ماشه پوره انجیر ۴ ماشه اضافه نمود صبح دفعه استعمال فرمایند **فصل** دوازدهم در امراض دماغ خاص
ان تصور کنند که تمام عالم بگرد و سبب ان برانکه بخارات از اخلاط دوازگی در دماغ یا در معده
یا در عضو دیگر باشد و ان بخارات بدماغ رسیده همراه ارواح دماغی حرکت باستدارة نماید و
این حالت ازان پیدا کرد و دلیل ان بخارات اگر از بلغم باشد علامت ان کرانی سر و کثرت بزاق
یعنی آب دهن و کم شدن تیزی حواس و بسیاری خواب و سفیدی قاروره و طنینی در دو گوش
او از آمدن در گوش و ملاقت یا قلتی از جزهای کری علاج ان استفراغ بلغم بعد از نقیع قاروره و بعد از

از قرع تنقیه اطفال نه ماشه با شیر بدهند سه ماشه آمیخته بخورند بالای آن کلقند آبی نه تولا عرق غب الغلب
ده تولا مالیده صاف کرده بنوشند و اگر از صفرا باشد علامت آن سر خی چشم و زردی و سیرشدن دهان و پیدا شدن
دکمر ملخ سیاه و سیلان دمع علاج آن فصد قیفال و لسکینی غلیانی صفرا عرق غب الغلب نه تولا عرق
نه تولا عرق شاهتره نه تولا و سکنجبین نیلوفر نه تولا یا شربت انار ینز تولا داخل کرده استعمال نمایند و غذا سلق
و اگر از صفرا باشد علامت آن ارزیدن رنگ و تلخ دهنی و سوزش دماغ و خیالات زرد و سرعت نبض و
زیادتی تشنگی و سوزش آن با شیاف کبار برده علاج آن اصلاح مزاج بمرودات و حقنه و مسهل صفرا نمایند
و اگر ماده لسبار باشد مسهل صفرا دهند با هلیلجات و غذا قلیه خشکه یا عدسیه تمرهندی و اگر قیفال لسکینی با
عرقیات مناسبه و اگر ماده لسبار باشد لسبب ریاح غاره باشد اگر از غلبه صفرا در بدن باشد کلاب با تمرهندی
و کلقند آبی دهند و اگر صرف باشد فلوس دهند و اگر غلبه خلط در بدن باشد فصد قیفال نمایند و اگر
در اثر کبد معده باشد اگر لسبب ریاحی باشد علامت آن غشیان و آروغ ترشی سوزش جشم و ضعف
معده و اختلاف دوار و اشتداد و سکنجبین با خلاف حال معده در غلو و امتلا و سوق تخم و کمر
تشنگی دپی مزگی دهنی و بسیار رطوبات دهنی و عدم سوزش معده علاج آن کلقند آبی سه تولا در عرق
بابا آن لعه شیره برآورده شیر گرم بنوشند و اگر قبض باشد شیاف نمایند و الا مسهل بلغم و حقنه آن
دو قیر عمل آرند و غذا قلیه خشکه و اگر لسبب صفرا باشد علامت آن باطل شدن و ضعف شدن اعضا
و خفقان و غشیان و قی صفرا و زیادتی تشنگی و سوزش فم معده و سرعت نبض و سر فرو رده
در غبت بخیرگی ترشی و زیاد شدن از خیارگ علاج آن قی کردن لسکنجبین و آب کدو تنبل
مزاج لبرشت انار ینز یا سکنجبین و سکر شربت لیمو یا شربت انار ترشی با عرق غب الغلب و عرق کاسنی
و اگر اصلاح زیاد باشد مسهل دهند با بی و ستور ترنجبین نه تولا شیر خشت نه تولا تمرهندی نه تولا در
عرقیات مناسبه بالیده صاف کرده کلقند آبی نه تولا نعنع فلوس و نوا حلکرده رو غن بالا ایش مالش

امید نجات از سکته باشد و هر لقوه که تا چهار ماه علاج نپذیرد **فصل** سبات خوابی است که آن دوراز
دواب آن بسیار بسیار شود اگر از بلغم بود علامات آن تقل سر و رنجیدن آب از بینی و بسیار بودن آب دهن
و هر دو چشم و ابرو و بسیار بیدار شدن از خواب علاج آن تنقیه بلغم بعد از نضج و استعمال حقنه حاد
و اگر از سودا مزاج بارد در قلب بی مایل بود علامت آن بیدار شدن بعد از ربع ساعت که سر را بر سد یا با استعمال
ادویه محذره مانند افیون و شوکران و بنگ و دردی نباشد و رنگ روی مایل بسبزی باشد و در نبض
صلابت و تعدد بود مقاومت کند و رنگ قاروره سفید باشد و حالتی شبیه به بهبودی بود علاج تبدیل
مسکنات مانند دوا المسک عطوس و سعوط دلیوس و تدهین سر بروغن بابونه و نسبت نمایند و دوی مقویات
ادویه محذره بعمل آرند **فصل** سهر بیداری باشد که از حالت طبیعی خارج بود و آن یا از سبب غلبه ضوا
باشد علامت آن زرد بری رنگ و خشکی دهن و تلخی دهن علاج رو غن گل و بابونه و خرفه در بینی چکانند و
ادویه مسرده و تریه استعمال نمایند مثل آن سیزه مغز تخم کدو و نیلوفر و تخم خربزه و تخم
خسک ماشه در عرق نیلوفر ابوالبر آورده بنوشند غذا اشجو قلیه کوشت حلوای و لحاجه و لغول
یا رد رطب استعمال فرمایند و اگر از غلبه سوداء بود علامت آن خشکی دهن و خیالات فاسد علاج آن
تنقیه بود با جاء الجبن و اگر از یبوست و خشکی پی مایل بود ماء الجبن سماق و مرطبات مفید بود
و علاج جمیع اقسام سهر لاغایده کند اطراف غلیظ و قت سبب محکم به بندند و از تکیه گاه بلند
پنبکی منع فرمایند و روبروی او در وقت بسیار از شمع و چراغ بگذارند و تردد و مردمان بسیار حاضر
نباشند و نقلهای عجیب و غریب و حکایات شیرین و اف نهای بر نکتی شروع نمایند تا او را
بکمال مرتبه ماندگی و تعب حاصل گردد آن وقت دست و پایش بگشایند و روبخواب دور نمایند
و مردم از تردد او بر خیزند و او را تنها بگذارند البته مراعی خواب خواهد گردید **سبات** سهر عرض باشد
که از اجتماع اسباب سهر عارض شود لیکن اسباب سبات غالب باشد علامت آن کاهلی خواب

دراز کند و کاهر بیدار باشد و اینقسم از اقسام بلغم یا قسمی از بلغم بر صفرا غالب باشد علاج آن بتقیه
بلغم و صفرا بعد از استعمال مفتحات بر هم غلط و بیشتر و اعانت بلغم نمایند مایی دستور مادیان ۶ ماشه
مویز منقی ۱۲ دانه بوست بیخ کبر ۶ ماشه بیخ کرفس ۶ ماشه برشیاوشان ۶ ماشه اصل السوس ۶ ماشه
کلنجبین ۶ ماشه تخم کاهو ۶ ماشه کل بنفشه ۶ ماشه کل نیلوفر ۶ ماشه درعرق بادیان بلیخ باد عرق
عنب الثعلب نیم آبار بجوشانند تا کم شود یک ماند مالیده صاف کرده کلقند ابتدا ۳ تولچه استعمال
فرمایند بعد از دریا قتی لبخ در قارورهٔ فلوس قیاس کنند ۶ تولچه سنا یکه تولچه نخجبین ۶ تولچه افزوده نمایند و
روغن بادام ۶ ماشه داخل کرده بنوشند و در حقنه رعایت بلغم و صفرا نمایند
و اینرقی هم مرکب از اسباب بیدارکردن است لیکن بیدارکننده بلغم بر خواب باشد علاج آن
صفرا و بلغم بسیار نمایند صفت آن عنب الثعلب ۶ ماشه کل بنفشه ۶ ماشه تخم کاهو ۶ ماشه بسپتان
۱۵ دانه بوست بیخ کاهو ۷ ماشه کلنجبین ۶ ماشه مویز منقی ۱۲ دانه کاوزبان ۶ ماشه بوشانیده
صاف کرده شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند بعد از لبخ فلوس ۶ تولچه شربت خشخاش ۵ تولچه سنا یکه ۶ ماشه
روغن بادام ۶ ماشه اضافه عوض استعمال نمایند روز دیگر بعد لعاب بسپتان حظمی در عرق کاوزبان نیم باد پزند و
شربت بنفشه ۳ تولچه افزوده استعمال فرمایند و از همه این اجرا حقنه نمایند عوض روغن بادام روغن گنجد
و نمک سنگ نیز بکار نمایند غذا قلیه و خشکاب بخورند مالیخولیا بر دو قسم است و این قسم طبعی است
بعد از مجاری طبیعی بطرف فساد وقوف سبب آن تره سودا یا سودا است موقتیکه بود دماغ یا جمیع بدن
و این یک مزاج هم بود آنچه از امتلاء بدن و دماغ از تره سودا بود علامت آن لاغر بدن و تیرگی
رنگ و خورد غذاهای سودا در زمان سابق مانند سمک مالح و کوشت نمک سوده باد نجان و طبیعه
و دال عدس و کلم و سایر محدث و تعب هم بسیار کرده باشد و نبض بطرف مختلف و صاف بود
قاروره و غلیظ و سیاه شد از ان بعد از لبخ و دست دادنش تنها یا و نظر بیک خبر کردن و در بیماری مخالفت

مانوی و لیخولیا بلغم

ماندن و بسیار غم و فکر و خاموشی و عقب گیری بموجب علاج ان استفراغ سودا و مراعاة خلطی که از اخراج
ان سودا بهم رسیده باشد بعقد باسلیق و تقیه بدن از خلط غالب با مراعاة اخراج سودا بعد از ان بقوت
قلب و دماغ نماند و اگر سر مقرط باشد استعمال مرطبات سر با و سعوطات استعمال ماء الجبن وجوب ضه هم بسیار مفید
است و طریق استعمال ماء الجبن است که بگیرند شیر بز سرخ رنگ جوان که از ابتداء وزایدگی نزایم بر چهل
نگذشته باشد و از او در دیگ سنگی یا فخاری یا مسی که قلعی در ان مضاعف کرده باشند باتشی ملایم جوش دهند
تا بغلیان آید سرکه انگور بقدر حاجت در هنگام جوش باندازند تا منفصل گردد پنیر و مایه جدا کرده از ما چیز
صفیق
صفیق مایه ان جدا گانه بشربتهای مناسب مثل عناب و بکا و زبان و سرشت صندل سرخ بنرگس فرمایند و دوم
سیب بقاصلم هشت هشت روز جلاب بگیرند از صفوف لاجورد یا حاب الملوک یا حاب الفیروزه نزایم بعجن تخاح و قبل سه
روز از جلاب سکنجبین الفیروزه در ماء الجبن داخل سازند و از شش تولچه ماء الجبن شروع نمایند و دو
دو تولچه هر روز اضافه فرمایند تا بمقدار نیم انار یا سیب بران نحب بر دارند طبیعت استعمال کرده شود بعد
دو بعد از قراغ از تنقیه بندریج بمقدار ماء الجبن کم نمایند تا که موقوف کرده فایده اگر از اخراج صفرا یا
اخراج دم باشد ماء الجبن استعمال نمایند و استعمال جوب ضه یا بانی دستور نمایند که بگیرند جوب ضه خوب کرده
بزنگ کلسرخ و در آب فرو نشسته و کم خورده باشد از تیشه نجاری ورق نخم بقدر هم مثقال در صلایده
سیرآب باتشی ملایم بجوشانند تا بنصف مانده بعد از اضافکرده و نقل که بماند با حیاط نگهدارند روز دوم
دو ماشه جوب ضه با نقل مذکور بجوشانند و سوم دیگ بخمیر محکم که باشند تا که نصف بماند قیچ که بمقدار
زیادتی جوب ضه نقل روز سیوم سه ماشه جوب ضه با نقل مذکور بدستور بجوشانند تا نصف بماند قیچ که بمقدار
زیادتی جوب ضه نقل تولچه بر طریق معمول بجوشانند و هم بدستور باقی مانده سر دیگ را بخمیر گرفته بالای
سر پوش خشک گران کوبانده و هیچ دیگ سر لسنه تر دعلیل آزند و زیر کرسی منگ سر دیگ آهسته
آهسته بنگشایند و بالای ان مرغابی را نشانند و روز اگشاده دارند و بر نام بدن بگیرند بگیرند تمام

بخار جوب خشک بیدستر مرطوبی رسد و هرگاه که حالت مرطوبی قریب بخشکی رسد از همان آب یک قدح مرطوبی
خورانند تا عرق از بدن جدا شده و بتدریج عرق ملاقی خشک شده از لحاف برآرند و تغیر لباس کنند و باقی
آب جوب خشک در اطعمه و اشربه و طهارت صرف نمایند و اگر مرطوبی طاقت نداشته باشد هر روز بخار
یک دو الاچی در میان غذا قلیه خشک بسیار کم نمک و کوشت خوردن و بلاوی یکی نمک مضایقه ندارد
و شربت کم خوردن مضایقه ندارد و در حال بیخوابی که هوا معتدل و دران تر نرمی مداومت نماید
باشد مانند ابر کهنه و بعد از فراغ جوب خشک تا چهل روز تردد یک جماع تردد و در حال استعمال طریق
اولی و هوای سرد ایام ربیع و هوای گرم مزاج حریف و اگر بود از اضراق فضه باید از اضراق
بلغم باشد جوب خشک نفع دارد و الا ندارد و اگر از تیزی از اضراق بلغم باشد علامت آن رطوبت
منخر تیزی و سیلان لعاب از دهن و کثرت عواس و سل و سکته و قلت اضطراب علاج آن تقیه بزرگ از
بلغم محترق نماید و اگر از اضراق بلغم فضه باسلیق و اگر از اضراق مفرا باشد علامت آن جنون
و تحیر و هذیان و اضطراب و عطش و شنام و رزدن زنگ و بخوابی و حرارت ملمس و تفکر و ناشتن
سباع و استعمال مسخنات و رسابق و تلخ دهن و خشک آن علاج فضه باسلیق و استعمال شیره خرفه
سی ماشه و شیره مغز تخم کدو ۹ ماشه و شیره متروح هندوانه ۹ ماشه در عرق عنب الثعلب ۴ تولد
و عرق کاوزبان و عرق کاسنی ۴ تولد مراکرده شربت نیلوفر ۴ تولد افکنده تناول نماید غذا
قلیه خشک و ماء الشعیر و استعمال ماء الجبن نماید با سکنجبین افتیمون نصف آن الکلو خودوس ده درم بادیان
بیخدرم تخم شاهتره بیخدرم افتیمون زدلای بیخدرم اسفناج بکنم درم بنگ سنا مکی یکنم درم بیکوکه در سرکه
خیسانیده بیجاه درم و آب نیم انار دران افکنده بجوشانند و بافشرند نیم انار بقوام آرند نسخه
سفوف لاجورد که در ماء الجبن طلاب از بیز بعمل آرند هلیله سیاه ۸ ماشه پوست هلیله کابلی ۴ ماشه
پوست هلیله زرد ۴ ماشه الکلو خودوس ۷ ماشه افتیمون نصف ماشه تنگ سیاه ۱۰ ماشه تنگ لاجورد ۱۰ ماشه

خارخک ۹ ماشه در عرق عنب الثعلب ۱۴ توله پیشه کنند کلکند ۱۰ توله ساییده ملکرده نوشند
واگر از بیخ فایده حاصل نشود استعمال ماء الجبن فرمایند واگر مزاج مفرد اوی یابند از سرکه والاپیاز
و در هیچ قسم مسهل قوی منع نوشته اند واگر ضرورت داعی یابند از کثرت مقدار ماده و حدت آن
و ضعف آن و انتشار آن بطرف بدن پس مسهل ضعیف باید داد مثل آن قلوس خیار شنبر ۶ توله
سیر خشت ۴ توله تربخبین سنی توله مالیده صافی نموده روغن بادام ۶ ماشه داخل نموده تناول فرمایند واز
انواع مالیخولیا و ماینا و این صنف سعیر است و علامت آن غضب و قصد ایذا دادن بمردم واز آن
جمله داء الکلب و آن بیشتر از افراق صفرا پیدا میشود علامت آن ضحک و بازی و قصد ایذا بمردم
و خاصیت سگ دیوانه در آن پیدا شود لهذا باین نام نامیده شده واز انجمله قطریب است
یکجا قرار نگیرد واز مردم گریزان باشد و بر ساق پائین فروج ظاهر شود علاج آن هر سه نوع علاج
مالیخولیا و عشق مرضیست وسوداویست که انسان را الف با انسان دیگر پیدا شود و در هر فرزندی
کرده تا که برادر خود را هلاک سازد و علامت آن غم و وحشت و خاموشی و کاهی خنده بی سبب
و کاهی گریه نماید واز مردم کناره جوید و هر چه بشنود یا به بیند فراموش کند و حرکت بیکها بسیار نماید
و نبض او مختلف گردد و خاصه در وقت که نامی معشوق یاد دیدن آن و نبض صعداء علاج آن
و حالت اگر بطور سوداویت ممکن باشد در تطیب مزاج بیمار باید و به داغدیه مرطبه و حجامت کردن باسر بیخ
و تمریخ بدن بر روغنهای مرخیه چنانچه روغن کدو و روغن کاهو و روغن خشخاش و روغن بادام و امثال آن
باید که بیمار را مشغول دارند باستماع الحان و نغمات طربناک و حکایات زاهدان و اهل شریعت و
سیر با غاتها و گلزارها و باید که نزد او سخن نفرت افزا از جانب معشوق مذکور نمایند و اگر از
اهل تجرد باشد مقید نمایند که جماع با غیر محبوب هم زوال آن مرض میکند
که او را در خواب بیند که کسی بر سینه او نشسته است و نفس او گرفته گردد و طاقت حس نماند و از
نتواند بلند کرد

نتواند بلعید کرد و مناسب باشد یک کیسه کلوتر آورده کوفته کرده و این مرض مقدمه صرع است و سبب این اجتماع اخلاط از
اخلاط باردهٔ غلیظ بر سینه و دماغ پس از ضعف باشد علاج ان نقدست و اگر ضعف نباشد تنقیه بدن از اخلاط بکنیم
و سر و اوری نمایند و بعد از ان باصلاح مزاج و تقویت کوشند صرع مرضی است که انسان دفعه
بیحس و حرکت شود و بدست و پا میزند و دهن کف کند و هیئت چنان متغیر گردد و سبب این میشود غیر تمام
در جمیع بطون دماغ و اعصاب منع کند از جاری شدن روح نفسانی بطرف اعضا و گیرد میگردانند
اعصاب را اگر از بلغم باشد علامت ان بسیار رایحهٔ زنی از بینی و دهن و بسیار کف در وقت
صرع و کمتر درت حواس و کمتر ان از صفیر رنگ و نبض مختلف و بطی و قارورهٔ غلیظ و دلسواری حرکت
علاج ان اقناع بلغم بامی دستور نباشد بیان ۹ ماشه بیخ بالایان ۷ ماشه بیخ کاوزبان ۷ ماشه عود صلیب ماشه
برشیاوشان ۹ ماشه انجر سفید ولایتی ۷ دانه مویز منقی ۲۰ دانه اصل السوس ۳ ماشه بیخ سوسن ۳ ماشه
پوست بیخ کبره ۳ ماشه در عرق بالایان ۳ شبانه روز بخوراند تا کف بشود همه بماند مالیده صاف کرده کلقند
اضافه تولا صاف کرده نوشند بعد از نضج و قارورهٔ بپرسند باقی مانده ادویه فیقرا ۹ ماشه عناب یقوطی ۳
جرسیا یوس ۳ ماشه حب بسته بخوراند وضع در همان منع بگ سنا یکی تولا فلوس خیار سنبر ۹ تولا کلقند
اضافه تولا مالیده صاف کرده روغن بادام ۹ ماشه داخل کرده نوشند بعد از تنقیه بدن و تنقیه دماغ
کنند بابی قسم صبر ۳ ماشه ترنجبین ۱۰ ماشه چند بسته بهم سرخ مثقال بهم سرخ در
شهد خالص حب بسته بپرسند باقی مانده بخوراند وضع احتیاج بدرقه نیست دیگر دفاه ماشه
خرزهره ۳ ماشه در اب جوشانیده صاف کرده شهد خالص و الکامه اضافه کرده سیر کرده غرغره فرمایند
و اگر فایده نکند هفته دیگر بعد از ان ضعف ان پرسیا وشان تولا صاف کرده تولا بگ صفیر ۱۰ عدد
سپستان ۱۰ دانه اصل السوس ۹ ماشه بگ سنا یکی ۹ ماشه ترنجبین ۹ ماشه بسفایج ۹ ماشه قنقرین
دقیق ۹ ماشه در اب ۳ پیمانه بجوشانند مالیده صاف کرده روغن گنجد بوره ۱ رنمیر داخل کرده صرف نمایند

کشیده

از بلغم باشد علامت آن و علاج آن مذکور گشته **فصل** مذر مرض است و آن بطلان حس است پس اگر سبب قوی باشد حس بالکل باطل گردد و اگر سبب قوی نباشد حس ناقص گردد و عضو مذر انسان دریافت کند حرکت بسبب محرک و سبب این قوت حس عارض شود از نفوذ کردن در تمام اعضا و ابخرات کاهی از سبب ضعف عارض شود که از آن سبب عضو تغیر یابد علاج آن تبدیر مشغول شوند استخوان آن را باز بموضع خود آرند و یا سبب در نشستن در یک حالت و یا بستن عضوی از خارج که موجب تسدید اعضا گردد علاج آن از آن سبب برفق و مالش عضو باد زن حاره تقویه و یا از سبب انسداد عصب از غلظ طعام علامت آن زیادتی پی است و سفیدی رنگ علاج آن منضج و مسهل بلغم دهند و تدبیر فالج بلغمی نمایند و یا انسداد از غلظ سودا و این علامت آن است موضع و تیرگی رنگ و خیالات فاسد علاج آن فصد باسلیق و جوب ضبه و ماء الجبن **فصل** رعشه اضطراب حرکتی اندام و ابرو و چشم و رو و لب بیشتر مرصد و سبب این ریاح غلیظ باشد علامت ریح بارد سرد در موضع و از بالا بپائین آمدن علاج آن منضج و مسهل بلغم یا بردا و علامت آن ریح حار و لرزش موضع و از پائین بالا رفتن علاج آن منضج و مسهل صفرا **فصل** رکام و نزله مرض است و آنی عبارت است از فضول رطب که از باطن مقدم دماغ فرود آید اگر بسوراخ بینی آید رکام نامند و اگر بحلق آید و بطرف سینه نخست نزله گویند و این کاهی از غلبه خون بود علامت آن سر درد چشم و انتفاخ و ورم حلق و نبض عظیم و سیلان اشک علاج آن اول فصد قیفال بعد از آن غاب ۷ دانه سپستان ۱۰ دانه الوبخارا ۹ دانه در عرق عنب الثعلب بکنم یا دو بجوشانند تا که سیکوم شود بمالند صافکرده لعابیه ۲ ماشه شیره بنفشه ۲ ماشه سکر بنت ۱ مثقال حل کرده بنوشند و بعد از فصد چهار روز که مدت خود فرو نشیند علاج صفرا از تنقیه و تبرید نمایند و اگر رکام دموی باشد و بعد صفرا دیر بیش از چهارم فصد واجب و کاهی از غلبه صفرا شود علامت آن سوزش محاط و خاریدن بینی و زردی رنگ و تلخی دهن علاج آن اخراج صفرا بمقوی مسهل نمایند و فصد در یزقسم نباید کرد و اگر بابت باشد روز هشتم مسهل صفرا دهند غذا شلغم روغن کاهی

افیون ماسه زعفران ماسه در ظرف مسی یا دسته مسی در آب انار ترش بسایند هرگاه ماند سرمه شود صبر بتمار
نخه در چشم مماس نمایند دیگر سک بابونه بریان ریوت مرکونی افیون مامیثا در اندک آب بخیسه در چشم مماس نمایند دیگر
سیاف افیون از مرزوت انبدار بدل ناقع است صفت آن کفیده از زیر ۸ دام از مرزوت عربی
کفته شده بسیر خوکنیز از هریک چهار درم کفیده مزج کرده نمه مماس نمایند دیگر صفت آن پوست بلیله زرد
ماسه ترنجبل عدد سبب عاقی ماسه بریان کیرو پاه ماسه ریوت ماسه زعفران ماسه زرد چوب ماسه افیون
ماسه در ظرف آهنی یا دسته آهنی تا یک ساعت سائیده سیاف سازند وقت حاجت بآب کبده سیر کرده
بر پلک چشم طلا نمایند **فصل** در علاج مرض است دان سنکور بیضه و سبب آن بخار غلیظ بدماغ مرتفع
کردد و روح ماجوفه را غلیظ کند و در روز نوا بله حرکت شعاع افتاب آن بخار لطیف کرده و ابخار لطیف
علاج آن از فروج بلغم بمنفج و مسهل نمایند و طعام برنا به آنهی نباید قدری دار فلفل بیضه بران پاشیده
آنچیزها از آن برآید در چشم کشند **فصل** در زوال الاعابت از رطوبتی بود که در تقعیر عنبیه زیر دهلیزی
طبقه قرنیه در طوبت بیضه تردد مجهور را طبا رسیدن آن یا برودت دماغ بود یا ضربه یا سقطه که بدماغ
و یا بلید در دسر دائمی علامت آن در ابتدا اضطراب پشه و مورد و کاهل بود در جراغ بود و کاهی از اضطراب
بسبب انجره معده هم پیدا شود و آن در هر دو چشم بود و انچه از نزول آب بود در یک چشم و معدوم در علاج کم
و در ملا و بالی علاج آن تنقیه بزرگ بمنفج و مسهل و استعمال ایارجات و اکر مزاج صفراوی باشد منفج و مسهل
صفراوی بنوشانند و بلیلجات دران داخل نمایند و اکر نزول آب مستحکم شده رجوع بکمالان نمود قدح نمایند
باب سیوم در بیماریهای کوش درد کوش اکر از غلبه خلط بود علامت آن سر فرود کرانی سر
در سجده و درد شدید بود و هوای سرد خوش آمدن علاج آن فصد قیفال و تقیطر و عرق کل که در سرکه سه چندان
کهنه باشند که سرکه سوخته شود و در دوغ نمایند فایده بخشد بشرطیکه حرکت نباید و سیر و فنر یا دوغ کرده
قطورا تیز نافعست و کل خطمی و عنب الثعلب تخم خیار بزی و سیاه شاهتره در آب جوشانیده نخار آن بکوش

رساند و بخار بد هم فایده میکند دیگر آب بد سپید و شیر دختر و آب انار شیرین و سیب خالص با هم
در اینوقت تازه انار ترکه برانس گوارنده و شیر گرم در گوش قطره چکانند و اگر از گوش ریم آید از مرزوش سعد
باشد خالص مغیثه فتیله بران الوده در گوش گذارند و از گوشت برنیچانند و آب بد سکه و شیر گرم
در گوش چکانند و اگر از غلبه صفرا باشد علامت ان حرارت و جهه و سر و درد سر و تلخی دهن و خشکی ان
و خوش آمدن هوای سرد علاج ان اخراج صفرا بمسهل نمایند و باقی علاج درد گوش که از خشکی پیدا شده
علاج ان مذکور شد و اگر بسبب بلغم بود علامت ان عدم سوزش و عدم سرخی رنگ و انتفاع به
چیزهای گرم و خوش نیامدن هوای سرد و سابق چیزهای سرد خورده باشند و بسیار خواب و رطوبت
چنین علاج ان تنقیه دماغ از بلغم بحب ایارج و نقطیر و غرغاره گرم در گوش مانند روغن قرطم و روغن
نارد نیز و روغن بابونه و اگر بسبب ریاح بود مزه خوش و اکلیل الملک و تخم شبت و بادیان بگوش
کنند بخار ان بگوش رسانند و روغن گل و روغن بابونه شیر گرم در گوش چکانند و اگر از کرم معده
باشد علامت ان غلیان و سیلان مرطبات دهن و درد سر علاج ان تنقیه معده بقرص اصلاح
حال معده و اگر از کرم دماغ بود علامت ان دوار و طنین و درد سر علاج ان تبدیل مزاج دماغ
و تحلیل ریاح نمایند و اگر از تره خوار باشد لعاب بید انیه سه ماشه شیره مقرحه و شیر بز تولی در عرق بیدمشک
نیم پاو بر آورده شربت بنفشه ۲ تولی حل کرده بنوشند و اگر از تره خوار نباشد باریان ۶ ماشه اصل السوس ۱
پنج باریان ۶ ماشه غاریقون ۷ دانه برشیاوشان ۶ ماشه جوشانده کرده با شربت بنفشه ۲ تولی
با شربت بنفشه خود دوسی تولی تناول فرمایند فصل طنین و دوار او از گوشی است اگر بار یک و تیز بود
طنین است و انچه غلیظ بود دوار اگر از ریاح بارد باشد علامت ان عدد و عدم ثقل گاهی بسیار کمی بود
و گاهی شدید علاج هر دو ان اطریفل اصلی خود دوسی ۲ تولی با کلقند انیه ۳ تولی مغیثه با عرق بادیان نیم پاو
تناول فرمایند و اگر احتیاج شود در همین نسخه تربد سفید ۳ ماشه سنا یک ۳ ماشه مغیثه بخورند

طرش نقصان سمع گویند اگر خلقی باشد یا در سن کهولیت یا از سقطه و ضربه که باعث تشنج عصب مفروش گردد
علاج ندارد و اگر از غلبه صفرا باشد ضایقه در حمیات حاد و امراض حاره حادث شده علاج آن استفراغ صفرا بمسهلات
و اگر از بلغم باشد علامت آن ثقل سر و کثرت خواب و بلادت حواس انتفاع بالشیاء کریهه و تقدم استعمال مبرهنات
و عدم سوزش و سرخی گوش بعد علاج آن تنقیه بلغم بحب اباریح و اگر بسبب ضعف باشد علامت آن ریاضت بدن از جهت
گرم و سوزش و سرخی موضع علاج آن تقدم قیقال و استعمال اطریفل و هلیله مربی و اگر بسبب ورم گوش باشد علاج
آن تقدم قیقال و تنقیه و اصلاح ورم آن نماید

چهارم در امراض پنبه رعاف یعنی آمدن خون
از پنبه اگر بسبب بحران باشد علامت آن که در حمیات حاده و امراض حاره و در روز بحران مانند هفتم و چهاردهم
و بیستم و بسبب یکی حادث شده است زنهار نباید کرد مگر بوقت افراط و اگر بسبب این حدوث ضعف بود علامت آن
حدوث اندک آید و در قبض باشد علاج آن تقدم قیقال و استعمال مبردات مسکره غلیان خون مانند بزرگ تخم
تخم کدو و خیار و خربزه تخم کاهو بقدر و خربزه تخم خیار و خربزه با شربت بنفشه و شربت عناب و مانند آن و بستن
بازو و پاها بعد از صفت قوی که در پنبه دمند و یا فتیله آغشته در پنبه بدند قطع رعاف نماید غبار
آسیا و آقایا و مازو سماق و الوزن سایند و در انبوه که در پنبه دمند دیگر کافور مازو غبار
گیرند جمله کنند رطوبتی عالی برابر کوفته سعد با بعضی مرغ آغشته در پنبه گذارند یا خلک
دمند در قروح پنبه از دو حال خالی نیست یا از رطوبت باشد که بعد از سعد از مازو فاسد اکمال
و نامل شده از دماغ بجانب پنبه علاج آن مرهم سفیدات یا خلک باشد و حالت سعد از اخلاط محترقه علاج آن
چرب و آشامیدنی پنبه از چربی دجاج و بط صفت مرهم اسپیدی سفیدگ کافور دو مثقال روغن گنجد یا روغن زیتون
سه تولچه بعد از گداختن موم از آتش جدا کرده با سفیدات از زیر پا بزنند و بقدر سه تولچه از کجایی روغن
زیتون روغن گل و نقش یک و سفیده تخم مرغ و بران بسکین در دو افیون اضافه نمایند نافع تر خواهد بود

در بیماری های زبان و دهن و لب و لثه زبان اگر از ضعف باشد علامت آن سرخی و سوزش

درعرق عنب الثعلب یا درشیر خیسانیده جمع بدهند غذا مایده صافکرده لعاب اسپغول ۱۲ ماشه شیره تخم کاهو ۹ ماشه شربت
نیلوفر ۱۲ تولا حلکرده بنوشند و اگر صفرا موجب سرفه باشد علامت ان سرعت نبض و تشنگی و تلخی دهان و قی صفرا
علاج ان شیره کشنیز خشک ۶ ماشه شیره تخم کاهو نه ماشه لعاب اسپغول ۱۲ ماشه درعرق عنب الثعلب
یا درشیر برآورده شربت نیلوفر ۱۲ تولا حلکرده بنوشند و اگر مزور باشد مسهل صفرا دهند و قسم سوم از سرفه که
انرا سرفه یابسی گویند و بان بیچ دفع نمیشود بلکه خشک سرفه میرآید و ان بر چهار قسم است یکی سرفه بارد
سبب ان بلغم بارد رقیق بود که در اجزای ریه نفوذ کند علامت ان و علاج ان مثل سرفه بارد است دیگر سرفه
حار که خلط رقیق حار مدام از دماغ بطرف سینه میریزد و در اجزای ان نفوذ کند علامت ان سرفه خشک
یعنی برآمدن چیزی از سینه و زیاد شدن درد بعد از خواب و کمی ان در روز علاج ان دیا قوزه ۹ ماشه با لعاب
بهدانه ۱۲ ماشه و لعاب اسپغول ۶ ماشه و شیره تخم کاهو ۹ ماشه درعرق عنب الثعلب یا درشیر شربت
خشخاش تولا حلکرده بنوشند غذا اشپوره و ساک مالک یا خلک یا سفاناخ و در سرفه بارد غذا
کتان بیشتر و لوزه دار که قلیه یا خلک کم رد عرق دهند و ای حب در دهان گذارند شش ضمع بچ ربالسوس خشخاش
افیون هر یک سه دانگ کوفته بیخته حب سه ارزن سازند دیگر ربالسوس جمع بچ هر یک سه ماشه کتیرا نبات
هر یک ۶ ماشه حلایه کوه در دهی طفل بقدر نیم نخود بسیار ضعیف دهند دیگر ربالسوس بهدانه ضمع بچ کتیرا
هر یک چهار ماشه نبات سفید یکتولا کوفته بیخته بقدر نیم ماشه حب سازند بعد از ان در دهی گذارند و در
دیگر ربالسوس شش ضمع بچ خشخاش سفید هر یک یکمایه افیون نیم نخود لعاب بهدانه حب سازند
دیگر حبیکه و تراه و سرفه را مفید بود کتیرا ضمع بچ ان شش ربالسوس دارصینی هر یک ۹ درم اصل السوس
۲ درم زعفران نیم مثقال افیون کادر دانه ۹ ماشه کوفته بیخته با یک بقدر فلفل حب سازند و بر سر
بوقت خواب یک حب یا دو حب در دهی گذارند و قسم دیگر از سرفه که سبب قرحه ریه عارض شود انرا
سل نامند و حدوث ان بعد از ذات الریه یا ذات الجنب یا نفث الدم یا تراکم یا سعال

طویل شدید میباشد علامت ان ظهور مده در سرفه و فرق در مده و بلغم باین طریق میکند که بر اتش سیب
کذارند اکر بوی جوز سوخته اید مده است والا بلغم و یا در اب کذارند اکر بعد ساعت ته نشین شود مده است
والا بلغم علاج ان شیر خر با سفوف سرطانی دهند خفت سفوف سرطانی که مسلول را بغایت نافع است
سرطانی سوخته چهار درم طباشیر نیم درم شیرینی نام شربت ضمع یک خشخاش سفید خشخاش سیاه متفرق کرفته
از هریک پنجدرم کوفته بیخته با شربت انار شیرین یا شربت خشخاش نافعست و طریق سوختن سرطان
چنانست که یکعدد سرطان بحری و در کوزه نهند و سر دهن با کل که از خاکستر و کل مخلوط باشد محکم سازند
یکشبانه روز در تنور نهند پس بیرون آرند و ان سوخته را با ریک ساخته در اوند مذکوره با شیر خر
با شیره خرفه تولد در عرق کاوزبان و تولد و کلقند اب ۲ تولد سائیده ملکرده بنوشند غذا ماءالشعیر
که در ان سرطان بخته باشند خفت ان بیارند سرطان را دست یا قطع کنند و شکمش را چاک کنند سیر
و یا فلفل کوبند و قدری بر ان پاشیر اندازند و اکر سرطان بیدالشقوه یا بیمار کرانبها نماید
بارچه ملا و لبه طبیکه معده بر دانه ان نماید و دال مونک مقشر با خشک بپزند و این سفوف
هم بسیار مناسب است بوقت نشاه سرفه قدری از ان دهند ضمع یک تولد کتیرا بیخته بکف کاوزبان
تخم خطمی تخم خبازی ریشه سوسن تخم خشخاش هریک ۳ ماشه نبات سفید تولد متقرباً الم شیرینی بیخته دو توله
بیخته سفوف سازند نفث الدم دان آمدن خفت بعد از راه دهی دان کاهی از دماغ
بود دان تخم ایدو کاهی رعاف هم همراه باشد و سرخی رخ و دیدن روشنی روز بروز کم
و خفت سر از برامدن خون و کرانی ان پیش از امدن و سوزشی دماغ علاج ان خفت ثقال
و غرغره نمودن خفت ان پوست کوکنار تولد خطمی هندی ۶ ماشه کلنار فارسی ۳ تولد اعدس مقشر ۳
تولد دراز بجوشانند و این شربت بعد از کند خفت ان شیره تخم کاهو مقشر تولد لعاب اسبغول ۶ ماشه
شیره کشنیز خشک ۶ ماشه در عرق عنب الثعلب یا سیر شربت حب الاس تولد ملکرده بنوشند غذا شلغم

دوال جنکه دماغ السعیر و یا از اجزاء حلق است مانند صنجره و قصبه ریه بسبب او از رسیدن یا باقی شدن یا غیر رسیدن
در کردن و یا از سرفه شدید و این خلط بتنفخ برآید و رعاف و سوزش دماغ با این نوع علاج ان قصد
و ما قریدون بسنور رسانی معالجه فرمایند و گاهی خلط از سینه برآید علامت آن برآمدن از سرفه شدید و در مقدار
بعد و درد سینه و زیاد شدن در وقت استلقاء و سرفه و مشابه بخون سینه و سیاه رنگ بعد علاج ان قصد
باسلیق و کذا سنای این قرص مقدار قدری در دهان صفت ان دم الاخوین ضع بزر کتیرا تخم خطمی
اقاقیا کل ارمنی طباشیر بنفشه و خکر با کلنار فارسی از هر دو عدد یکبار کوفته بیخته با یک مثقال صمغ عربی
با رنگ و شیر بدستور معمول آرند و غرغره بعمل آرند و گاهی خلط از سینه برآید و با سعال خفیف و سوزش
و درد سینه با این تدابیر علاج ان قصد باسلیق و قرص مذکور در دین کذا سنای و این بوتیر یا قسام
و گاهی از اجزاء دهن مثل لثه دندان و غیره برآید و همراه بزاق باشد علاج ان قصد قیقال و مضمضه
ماء الجبن صفت ان کلنار فارسی ۲ تولا کل نارج تولا نوشادر تولا حقنه کنی تولا در نیم آبار آب بجوشانند تا
که یکسوم بماند صاف کرده مضمضه فرمایند و اگر این مرض بعد بند شدن حیض باشد قصد ساعن بعمل آرند و
حیض استعمال فرمایند و در حبس النفس و این است که شخص که محنت و حرکت کرده باشد نفس سرعت
و تواتر کرد و ان یا از نزل بارد سبب علامت ان او از غرغر از سینه برآید با سرفه یا بلغم باشد علامت
حرارت بنود و اگر با سرفه بتدریج رفته رفته منجر باستسقا گردد علاج ان تلطیف بلغم یا از ملطفات نمایند
صفت ان کل زوفا ۵ ماشه ایرسا ۴ ماشه بوزیدان مفرده او ان اصل السوس ۶ ماشه سبوس کندم ۶ ماشه
بادیان ۶ ماشه زنجبیل ۶ ماشه انجبر بعیده دانه درعرق عنب الثعلب نیم آبار جوشانده صاف نموده
شربت زوفا تولا حل کرده بنوشند دوا قی کنده استعمال فرمایند صفت ان تخم نرگس ۶ ماشه تخم خرفه
۶ ماشه تخم کاسنی ۶ ماشه صاف نموده نمک لاهوری قدری در حل کرده بنوشند بعد یک کدو قی کنند دوا
جوشانده تناول فرمایند صفت ان اصل السوس ۶ ماشه برگ کاسنی ۶ ماشه زوفا خشک ۳ ماشه عنب الثعلب

نگاه بالا و زیر نتواند کرد و بپلو نتواند خفت و قسمی از آنست که انرا ذات العرق گویند و آن ورمی
غشاء متصف بسیه است و از غایب فقرات حادث شود علامت آن احساس درد در میان دو کتف
و پهلو نتواند خفت علاج آن مانند ذات الجنب است مگر موضع ضماد مختلف در ذات الصدر بر صدر
در ذات العرض مابین الکتفین و در ذات الجنب بر پهلو و ورم در ذات الجنب یا از ضربه بود علامت آن
تمدد و سرخی رود و عظم نفس و بسیار ضیق النفس و سرخی لفت بود علاج آن بیش از چهارم قصد صافن از جانب
موافق بعد از آن اگر احتیاج باشد قصد باسلیق از جانب مخالف و اگر باز حاجت بود قصد باسلیق
از جانب موافق و در بر سه قصد یکنم یا دو بگیرند و این مطبوخ استعمال فرمایند عناب ۷ دانه عنب الثعلب ۶ ماشه
سپستان ۱۵ دانه بنفشه ۷ ماشه تخم خطمی ۵ ماشه تخم خبازی ۵ ماشه در عرق عنب الثعلب نیم آنار بجوشانند
صاف کرده شربت بنفشه ۲ تولچه خاکشیر ۷ ماشه لعاب دانه ۳ ماشه اضافه کرده بنوشند روز هشتم جلاب و بنفشه
در همین مطبوخ خلوص خیار شنبر ۲ تولچه شیر خشت ۲ تولچه تخم خیار و خربزه ۲ ماشه اضافه کرده بنوشند
و خاکشیر و بهدانه موقوف نمایند غذا آلبوجا با شربت بنفشه و تولچه یا از صفرا باشد علامت آن شدت
تب و غلبه خلط صفراوی و سوزش و درد و سوزش و حدت و تشنگی و سرعت و تواتر نبض و هذیان
علاج آن بیش از چهارم قصد باسلیق از جانب مخالف و در مطبوخ ذات الجنب دموالوخا ۱ اضافه
نمایند و مسهل بدستور و غذا اطلاق بدستور دموالوخا اگر سبب آن ضربه بود و از مخرق بود علامت آن شدت
تب و خشکی و سیاهی زبان و اختلاط عقل و هذیان و تاخر نبض و عسر آن و سیاهی رنگ آن علاج آن
بیش از چهارم قصد باسلیق از جانب مخالف و این مطبوخ و هذه صفت آن برگ کاهو زبان گاو ۷ ماشه سپستان
۹ دانه مویز منقی ۱۵ دانه عنب الثعلب ۱۲ ماشه اصل السوس ۹ ماشه خاکشیر ۵ دانه بنفشه خودرو ۹ ماشه
در عرق عنب الثعلب نیم آنار بجوشانند تا یک سیوم قصد بماند بالیده صاف کرده شربت کاهو زبان ۲ تولچه بدانه
۲ ماشه خاکشیر ۲ ماشه پاشیده بنوشند روز هشتم جلاب و بنفشه در همین مطبوخ افتیمون ۹ ماشه بدانه

علاج ان در حالت غیبت آب سرد و کلاب بزرگ و زنجبیل خوشبو و فنک و دارچینی کلاب بران باشند
و بنوشانند و دست و پا به بندند و بمالند و حرکت دهند تا افاقه شود بعده شربت کاوزبان ۲ تولچه کلاب
دهند و اگر سبب وجع شدید باشد تسکینی وجع فرمایند در امراض تدریجی قلت لبنی یا سبب قلت خون بعده که
ان مادهٔ لبنی بود یا سبب غلبهٔ اخلاط مالیخولیا خون باشد علاج ان شیره تخم سنبل ۳ ماشه در عرق کاوزبان ده تولچه بنوشانند
بدو ساعت دهند غذا بلاو مرغی یا قلیه گوسفند و بعد از فراغ طعام زیره کرمانی بخوراند ورم الذینی اگر مادهٔ
علامت ان سرخی موضع و تفاوت بعض و علامات امثلهٔ خون بعد علاج فصد باسلیق از جانب مخالف اگر یا قاشی
ملمت بعد فصد سفوف زیر بای موافق و فرزه تر کم بسر که بران گذارند و اگر بتحلیل نرود و پخته شد اگر کبود نماید و در
تفحص فرمایند صفت ان تخم کبوتر تخم خربزه تخم خیار بزرگ بیخ بنفشه ۳ ماشه تخم تربزه ۳ ماشه کوفته بیخته
در سرکه دو پیخته مخلوط نموده بالای مرهم خال نمایند و بعد از انفجار مرهم صفد اک کبودی مردا سنگ هم باشد
خال نمایند صفت ان صفد اب ۱ مازریون ۱ موم ۱ سعد یکیم تولچه مردا سنگ و موم را در روغن گل چیل تولچه افتاده
بر اتش اک کنند و صفد اب را در ان داخل نمایند و از جوب قوری حل کنند و به بزند تا مثل مرهم شود بزند خال نمایند
غذا قلیه با بان خورند و اگر درم گرم در پستان شود فصد باسلیق از دست راست و اگر یکطرف زیاده
یکطرف کم باشد فصد از جانب کم کنند در امراض معده و وجع المعده و ان اقسام
اگر ریح بود علامت ان تمدد سراسیف و قرار و جا دگرشی و انتقال درد و زیادتی ان بعد از طعام
از فم معده یا جانب صاب بالای سینه علاج ان نگمیدا از سبوس گندم و نمک بر بالای معده و ریاضت و
جولانش کوفتی تنها و یا با شیره زیره کرمانی هفت ماشه در عرق بادیان ۴ تولچه مراکرده بنوشند و فایده
زیره و بادیان نفع میکند و دگر از مفرادات علامت ان تلخی دهنی و غبانی دایمی و فروج مفرادات یا به
برادر و یا بیول و ادرو تسکین یافتن بعد از طعام و زیادتی تسکین علاج ان تسکینی وجع اگر نوشانیده
قی کنانند پس اگر در زیاده شود بیهوده دالا مسهل مفرادات هند صفت ان فلوس بیار شبره ۲ تولچه تخم خربزه ۲ تولچه

اگر از ریحش خلط سودا دارد بر فم معده باشد علامت آن قلت تشنگی و آروغ ترش می بودن اشتها و هر ساعت اگر
طعام خورد حالتش قریب بغشی باشد و سوزش در غدغه فم معده بسیار باشد و با کثرت اکل کثرت بوازر
هم پیدا شود علاج آن تنقیه سودا بمسهل یا استعمال مادالجبن بعد از هضم یا سلیق غذا قلیه مرغ با ماش
وجع البقری و این مرض است که در آن اطلاق نشود طعام عرضه میکند که صاحب آن از بودن غذا گرانی
نماید و اعضا نهایت محتاج بغذا باشد و اگر با غیان و غیره باشد و لاغر و ضعیف بهم رسد که مردم گمان برند که
این مذموق است و این را بولیموس هم میگویند و اگر از سبب مصادقه سودا و ملاقات تلوح و عروض غرض
مرطوب و از سوء مزاج بارد مفرط در فم معده حادث شود و قوت جذابه و حساسه از فم معده لطلان یابد
گاهی درد در معده احساس کند و چند وقت بر فم معده گذارند بر دوت محسوس گردد علاج آن نکوئی
سبوس ماش کلفتدانه ۲ قوا و جوارشات مقوی معده مانند جوارش جالینوس و جوارش مصطکی و جوارش غده
در نیز مرطوب مفیدست و اگر لینی طبع باشد و از هیل ماش گموی کرمانی یکنیم ماش زردو دانه فانیذ مصطکی از هر یک
یکنیم ماش کوفته بیخته با به شربتی گلاب و عرق هیل استعمال فرمایند غذا ارزده تخم مرغ نیمرشت با فوائد
مذکور یا قدری نان چربی که در عرق بارمانی چرب کرده باشند و کباب مرغ عرض که آهسته آهسته عادت بغذا
و استعمال آب انار و لای شیرینی و ترشی آمیخته دطریق نیمرشت بیفه ضمان است که مدتی از آن خوب
جوشش دهند تا از جوشش خورد نرآب مذکور بگوشی ربیس بیفه ها در بار چه ضیق کوچک بکیدو بکیرند بشمار
که در آن آب غوطه دهند بعد از آن بیرون آرند عطش مفرط مرض است و اینرا سه سبب است
سبب اول خلط مالیخ غلیظ چرب بلغم شور یا خلط بسیار مالیخ چرب بلغم چرب و سودا و اصرافی در معده
جمع شده طبیعت از آن متاذی گردد و مشاق آب شده یا باستعانت ادویه اخراج آن خلط نماید و نرم
ساخته دفع نماید و هر قدر که آب خورد آن خلط زیادتر از بر دوت آب غلیظ و متکاثف گردد و دماغ
عطش مجال خود باقی ماند و انسان سیر آب نگردد و این را عطش کاذب نامند و علامت این عطش آنست
که هر قدر انسان

که هر قدر انسان بران هر کند باجر اکرم ما تقدر بخیل نخورد عطش شکنی باید و غشیان و کرب با این رقیق با شیب علاوه
که شهد خالص با شکنجبین میسا نخورند و سبب عمده است که حرارت و یبوست بر معده مستولی کرده و از ان طبیعت
خواهش آب نماید و این عطش با حرارت و یبوست مزاج است از غلبه صفرا علامت ان تلخ دهن و در نکیه قاروره
و نیز در سابق در اطعمه استعمال کرده باشند علاج ان هر دو ماده صفرا و اشیاء خاصه استعمال نماید و اگر اضداد تنقیه
باشد استفراغ صفرا بمسهل و قی عمل باید اکرد و عقاقیر و سکنجبین و حرمه و سماقیه عمل از ند سبب شکوی از کمه از حرارت غالب
مانند حرارت هوا با شتاق در سینه و شش حرارت بهوا کرد و بدان سبب طبیعت خواهش آب کند و علامات آنست
که شکنجبین از هوای سرد و زمستان از آب سرد باشد علاج ان هر دو ضد است مسکن و سکونت مضاف در خانه و سایه و جایها
که سرد باشد و دم معده دان یا از خفقان باشد یا از صفرا و علامت او هر چه در معده و شوش ان
دارد و هم و ضعف در اکل و هم در اقدام تن باشد خصوصا در حالت استلقاء و لاغر بدن و اگر در موضع معده
نبض باید و تشنگی بسیار و قی و غلظ نبض و کرب و سقوط طبیعت تیز از علامات اوست علاج ان قطعا ساکن
بعد از ان اگر اضداد باشد مسهل دهند صفت آن فلوس خیار شنبر ۶ تولا کلقند ۱۲ تولا در قرص عنب الثعلب
نیم اثار مالیده صافیونه روغن بادام شیرین ما یه لعاب اسبغول و ما یه داخل کرده بنوشند و بعد تنقیه عنب الثعلب
شیر برمعده ضماد نمایند عقاقیر و اشیاء و دم مفرح شده باشد و دانسته شود انقطار او از ان قص و سکون
همین بعد از استعداد ما یه الجبن دهند تا دم بلا زمده پاک سازد غذا اشیاء با عسل و بعد از تنقیه دوا
که اندمال نماید بعد از ند ما تقدم قرص کهربا صفت آن کهربا کندر یکیم ما یه دم الاخوین ۲ ما یه کوفته بخته قراص
سازند بار ۲ دو عدد ره بدستک استعمال فرمایند دیگر نسخه قرص کهربا که مقرر رفتن از شکم باز دارد کهربا باسد
تخم مرجان مروارید ماسه تخم فرفه از هر یک بیخ بادام شاخ هر کدام سوخته پوست تخم خرفه سوخته هم ۲ از هر یک
۳ دم کشیر خشکباب مسلی دم صمغ عربی ۶ دم صمغ کتیرا سیاه ۱۲ دم روغن سوخته بود دم
هر را بنیخ ۲ دم لعاب اسبغول اقراص سازند و با از بلغم ما یه علامت ان است که بیت غرم و کثرت

استقاء

سقوط اشتها و انتفاخ معده و عدم هضم آن و سدت سفید زبان و تهوع و سوء طعم علاج ان انتفاخ
بلغم بادام الاصول بعده مسهل و هندبا در مسهل دوائی نیز در طرف مانند حب الملوک و سکنجبین استعمال نفرمایند بلکه در ماء
الاصول سنا کی و قدری غاریقون و فلوریون و فلوس خیار سبز و کلقند و قدری درد غن بادام اضافه نمایند و بعده
تنقیه ضمادی بیضه و درد سودا و بزرگ مسهله با اضافه مسهل الطیب استعمال فرمایند و غذا شوربای طیور و یا از سودا
بعد ان در اکثر اتفاقی بعد علامت ان سپس موضع و انکار رویه و خفت نفس و سواد رنگ و خشکی بدن و عفونت
دهن و تریث لذا علاج اگر از سودا از اخلاط باقی بعد تنقیه با سپیش و استعمال ماء الجبن نمایند بعد از ان ضماد
نمایند مفت اثر مس جلیه تخم کنوه و تخم کتان کوفته بیخته در عصاره بادمان سبز سرشته بمالند و اگر سودا
از افراق غلیظ بهم رسد منفیه و مسهل سودا که سابق ذکر یافت استعمال فرمایند و غذا شوربا طیور یا لفظ دیگر
در جمیع اقسام جایز نیست که مواد بطرف معده میاید نفخ معده و ان یا از سودا و یا از
یا سادج در معده حادث شود و در هر سبب بروی بدست میخیزد طرف باد کردن و یا از استعمال باد انگیز مانند
لوبیا و اقلا ریاح نافخه پیدا شوند یا بسبب اقناع خلط بلغمی یا سودا وی یا صفراوی در معده بعد و سبب حرارت
معده ریاح از ان متولد کردد علاج ان اگر از کثرت اخلاط نباشد آدویه باد شکنی استعمال فرمایند و اگر
کثرت اخلاط در یافت شود و نفخ مزاق نباشد مسهل دهند بعد از ان ادویه کاسر الریاح استعمال
نمایند و غذا نخود آب بازیره خورند و از اطعمه غلیظه و اشیاء و انتفاخ و تریث هر چیز نمایند قی و تهوع و
غثیان قی حرکتیه باید از معده برای دفع چیزی که در دست از راه دهن و تهوع حرکتیه باید بی انکه
چیزی دفع شود و غثیان انتفاخی دفع باید بدون حرکت و اسباب این هر سه مختلف اند اگر خلط
در جوف معده بود قی حادث شود اگر داخل چیزی معده بود تهوع بعد تهوع اگر خلطی که در معده رخته باشد اگر صفرا
بود علامت ان تلخی دهن و خشکی زبان و قی صفرا و علاج ان پاک کردن معده بقی لذا سکنجبین و آب کرم
بعد از ان شربت انار بارد مفرح و غذا آش جو و اگر بلغم بود علامت ان عدم تشنگی و عدم شور دهن

دوریست دبی و تنقیع و تزاقر علاج ان قی کردن بعد از خوردن طبیخ بیخ خرزهره و اصل السوس و تخم ترب و تخم
شبت و بعد از تنقیه کلفند اقیاء سه تولد با جوارش مصطکی و بسره با ربان ۱۲ ماشه استعمال فرمایند و اگر
از کثرت اخلاط نباشد و علامات برودت ظاهر باشد جوارش مصطکی و جوارش عود ترش و جوارش عنبر
شیرین تناول فرمایند و اگر علامات حرارت ظاهر باشد شربت انار شیرین منعنع و شربت انار شیرین و جوارش
انار شیرین فایده میکند قی الدم نیز مراجعت خون از معده بقی و ان یا از انقی از افواه عروق حوالی
معده بعد علاج ان فصد باسلیق از دست راست نمایند بعد از ان رب بهدانه شیرین دم الاخوین ماشه
کهربا ماشه و افاقیا با عصاره لیته التین دهند باقی علاج نفث الدم نمایند و غذا انچه با رب سرکه شیرین
باشد که همراه رب سرکه شیرین فواق حرکتی باشد از جمیع اجزا المعده داخلی معده مراد دفع موذی
و ان یا سبب ان عارضی شود بعد از استفراغات مفرطه و انتقاص علاج ندارد و منجر بهلاکت شود یکی
برای خاطر مریض شیرین فقط با همراه لعاب بدانه ۵ ماشه و با لعاب اسپغول ۵ ماشه بدهند و ان یا از بلغم است
علامت ان قلت تشنگی و لیکن نفس و بیرنگی دهن و خواهش خوراکی کم علاج ان اگر ماده بسیار باشد
منفج و مسهل بلغم دهند و اگر بسیار نشود اخراج ان بمقیات نمایند غذا شوربا فقط و یا از ریاح علامت
ان درد و انتقال ان دلتنگی فواق با خراج ریح دانی اگر بعد از تخمه عارض شود و صبیان را بیشتر
بعد علاج ان کسر ریاح از جوارش کمونی و حاشیه کمونی و بارمان و نمک سوس و نمک و جمیع
اقسام فواق را نافع میرساند در فکر اندا خلی و ترشاندن و جنبانیدن در قعب و فرح آوردن
مریض را ذرب و ان عبارت است از جاری شدن طعام علی الاتصال و هر چه بخورد تمام بیرون
برود گاهی این را اسهال معده هم میگویند و این مرضی مرضی میباشد و حادث شود یا از زلتی
صفرا بر معده و علامت ان حادث شدن عقب اکثر اوقات مخرج صفرا دی و عقب قالص و یا از بعد استعمال
ادویه مسهله و یا شراب حرف و خروج صفرا در اسهال و التهاب و عطش و کاهی باشد علاج

ان اغاثت بر سهال صفت ان لعاب بیدانه و لعاب اسپغول در کلاب و غرق کاکوزبان برآورده فلوس خیار بسر بقدر
بشقاب قوام یا بخنول و وران مالیده کلفند اینها سه قوا مالیده صافیه مروغن بادام تازه ماساله اندافته تناول فرمایند
وغذا میانه روز آب مرغ نمک و سام دار خشک و بعد از تقیه استعمال قوابض نمایند رز و رد طباشیر فوفل کلنار کوفته
و بیخته باریوبسر بسر استعمال فرمایند دیگر صفت فرص کوکنج در بیز مرض استعمال میکنند صندل سرخ سندل الطیب
کل مختوم بوست بیخ نعناع از هریک چار درم افسنتین رومی زعفران قسط کوکنج الارض از هریک پنجدرم افسنتین بزاری
دو قوسیا لیوس میعه سایل تخم کرفس از هریک بست درم صمغها در سرکه بحل کنند و اندوریدیگر کوفته
بیخته بان لبشر شند و اقراص ساخته در سایه خشک سازند و یا از بلغم لبوعلامت ان کثرت بزاق و غثیان
و قی بلغم مختلط با طعام علاج ان باریان سه ماساله کمونر کرمانی سه ماساله هوارش معطی کاه ماساغذا کلیت یا بیخ
بخیسه بلاذ خلفه است که طعام لعابت طبیعی هضم نکرده دو بسیار مختلف الاقوام مختلف الاوقات
اجابت شوند کاهی بسرعت و کاهی بدیرنکی و کاهی بدفعات کثیر و کاهی بدفعات قلیل و کاهی مفهم و
کاهی فاسد دان یا از صفرا بعد دیگر و زرد در میان زیاد شود با حدت مدفوع و التهاب و عطش یا بعد علاج
ان بعد از استعمال مسهل صفرا استعمال قوابض بارده مانند انکه مربی بکنند دسته رز رد و ماء طباشیر
بکیاسه آبخیه تناول نمایند و یا از سودا بعد علامت ان لذع فم معده و کرنیکه بسیار و تریه دهن و زیاده شدن
بعد از چهار روز علاج ان مفرح و مسهل سودا دهند و بعد از ان قوابض مانند انار مربی بکنند دسته با معطی
سعد و زیره بریان و طباشیر هریک یکماشه استعمال فرمایند و یا از بلغم و هر دو در یک حالت باشد و عدم تشنگی علاج
ان مفرح و مسهل داده قوابض چاره استعمال نمایند صفت ان هوارش معطی اول بخورند بعد از ان باریان و
زیره کرمانی هریک نخماشه بیزه برآورده معطی سعد باشیده بنوشند و اگر بواسطه رخوتی ترلی بر معده و
مزاق شد و غذا السبب ان باشد انیزه استعمال دماغ کوشند علامت ان زیاد شدن بعد از خوردن اگر از
ماکولات مفرد علاج و علامت ان لذع و سوزش دهان و معده و تشنگی و تلخی دهن و غذا نخوردن

علامت آن شدت حمی و تشنگی و قلق و سرعت نبض و ناریت قارورهٔ صادی و سهل مزاری علاج آن
منع و اسهال صفراوی هند و ادرار بلغمی بود علامت آن قلت تشنگی و بیت بلایم و ملامیت براز و سفیدی قارورهٔ
و انتفاخ در موضع کبد و درد خفیف علاج آن اخراج ماده بحقنه ملین و استعمال جوارشات و معاجین
مقوی جگر سودالقلیه و آن مقدم استسقا بود و سبب آن ضعف کبد و سوء مزاج بارد و علامات آن
تبیغ اطراف و سفیدی رنگ و ترهل جلد بدن علاج آن قریب بعلاج استسقا که مذکور خواهد شد و تقلیل غذا
و بر هر غذا غلیظ الزمه و غذا لحمه آب جوهر مرغ و دراج و لوه و کباب مرغ و منع از آب استسقا
و اما عرقی مادیست و سبب آن رطوبت غریبه بارده در اعضا ظاهر و باطنی و تورم اعضا بسبب آن و این
قسم اول است که در جمیع اعضا از سبب آن ورم باشد و مثل فیر کرده و چنان از انگشت غمر نماید موضع
غایر بماند تا یک لحظه و سبب آن ضعف جگر و برودت مزاج آن و سبب این برودت یا استیخاء خون
بسیار از بواسیر یا استحاضه یا اسهال سرد نوشیدن بعد از حمام و یا بعد از خواب و یا از ضعف معده بعد
غذا از اینجا بخوبی هضم نکند و کیلوس خام بکبد رود و کبد بیش از آنچه آن عاجز باشد در اعضا منتشر کرده
و فرو بنگرد و این مرض پیدا شود علامت آن سفیدی بول و براز و انتفاخ بدن و سفیدی رنگ
بدن و این قسم حریص رقیق و آن جمع شدن مایه در اصناع در میان صفاق و سرین و یا در میان
سرین و امعاء و این بدترین اقسام است و علامت آن ثقل و بزرگی شکم و شکم مانند مشک پر از آب
بود و چنان از دست بجنباند یا مریض از پهلو به پهلو غلطد او از مصمت شنیده بود قسم سوم طبلی
و دری است که ریاح غلیظ عسیر التحلیل در مکانیکه اجتماع رطوبات در زیر بطن مجتمع کرده علامت
آن بزرگی شکم و برآمدن ناف و چنان دست بر شکم زنند او از طبل از آن شنیده شود و این بدترین
قسم خالی از ضعف جگر بود علاج این هر سه نزدیک بهم یکیست و استعمال شیر شتر مفید بود بعد از تنقیه
صعف آن باریان و نحم کاشنیم کوفته اصل السوس هر یک سه مثقال پنج باریان ۷ مثقال

مویز منقی یازده ماشه کهربا ده ماشه پرسیاوشان ۹ ماشه ورق کاسنی ۹ ماشه ورق
عنب الثعلب ۹ ماشه سر ورق باریان ۹ ماشه بگویند تا کل یکصد حصه بماند مالیده صاف کرده کلقند اقتا ۳ تولا
شربت بزوری مجرد تولا افزوده بنوشند روز چهارم بهر شب باقی مانده صبح بدهند و صبح بهمانی بدزود
در نیمروز آب ملکهل منع فرمایند که عوض آن عرق باریان یا عرق عنب الثعلب یا هر موافق مزاج اکتفا
فرمایند و اگر در میان استسقا طبیعت نرم شود ۳ مرتبه آبش را در بریشند داغ کنند و اگر معده نشود
جوارش معطی هفتاد ماشه دهند و در طبیاردیه کاسر الریاح مثل کمون کرمانی و دانه هیل و باریان هر یک نخود
پوست بیخ کبر ۴ ماشه با بریشتر دهند و کاهی جوارش کمونی ۹ ماشه با عرق باریان ۹ تولا با کلقند اقتا
۴ تولا سابیده بدهند و در استسقا خرق هیئت مدرات استعمال فرمایند و کاهی استسقا با حرارت
کبد باشد در آن آب کاسنی سبز مروق باد دوا الکرکم یا معجون کلکلانج با شربت بزوری معتدل یا مارد
استعمال فرمایند و در امراض مزاره و طحال و یرقان و آن تغیر رنگ تمام بدن الطرف زرد
یا سیاه بسبب جریان سودا یا صفرا الطرف ظاهر بدن و اگر باکه انیرض بی عفونت میباشد لهذا اکثر
از بیت میباشد و یرقان اصفر بسبب افتادن سده صفرا در تمام بدن منتشر میگردد علامت آن بی
صفرا در ناخن و بینی و نقل قلیل در موضع حک و سفیدی براز بتدریج علاج آن منقی و مسهل صفرا و داخل
کردن مفتحات در آن صفت آن باریان ۹ ماشه مقرحم خربزه ۹ ماشه مقرحم خیارتخم تولا در عرق
عنب الثعلب ۱۲ تولا بیزه جوشانده شربت بزوری معتدل ۲ تولا حل کرده بنوشند و اگر از بیزه اوده فایده
نشود احتیاج مسهل شود در همین مدرات تخم کاسنی تولا بیخ کاسنی ۹ ماشه پرسیاوشان ۹ ماشه
عنب الثعلب ۹ ماشه خارخسک تولا در عرق عنب الثعلب بخوشانند تا کل یک سان باقی ماند مالیده صاف نمایند
ترنجبین فرانسیا ۴ تولا فلوس خیارسبز ۴ تولا کلقند اقتا ۳ تولا مالیده روغن بادام ۹ ماشه داخل کرده بنوشند
علاوه استعمال و خشک دانیده در میان مزاره و امعا حادث شود و آن صفرا که از مزاره با معا میریخت

در تمام بدن منتشر گردد و بیرقان پیدا کند و بزرار این قسم زخم نفیذ کرده و قبض پذیر شده علاج ان
مثل علاج قسم اول و کاهی درین قسم قولنج نیز حادث گردد علاج ان حقنه نماید و قسم سیوم از بیرقان
اصفر که بسبب غلیان صفرا حادث شود و سده نباشد علامت ان تلخی دهن و
در زدن جشم و تمام بدن و بطلان اشتها و رنگینی بول و براز و زردی زبد بول علاج ان منقیع مسهل
صفرا دهند صفت ان کلقند ۶ ماشه تخم خطمی ۶ ماشه تخم خیارین ۶ ماشه شیرشتا ۱۵ دانه تخم خیارین یکدرم تولد
کلنجبین ۹ ماشه در عرق بادیان یا عرق عنب الثعلب یکپیمانه بکیرند تا یکسوم بماند تا کیسوم بماند مالیده صاف کرده
شربت بنفشه ۲ تولد کلقند ۳ تولد حل کرده مالیده تناول فرمایند در روز چهارم جلاب دهند باضافه منقی
فلوس ۶ تولد بیرنجاسف ۶ تولد ترنجبین ۴ تولد مالیده صاف نموده در عرق بادیان ۶ ماشه انداخته بنوشند و اکر بیرقان
اصفر بیش از روز هفتم در بیت واقع شده مهلک است و علاج ندارد و بیرقان سودا انست که مالیخولیا
منتشر شده باشد و بیرقان احمر یا بسبب وقوع سده در میان طحال و کبد حادث شود علامت ان صدت
بیرقان بتدریج و احساس ثقل بجانب راست علاج مانند علاج بیرقان اصفر سدر بعد ادرات و منقیات
باضافه افتیمون ۹ ماشه و بسفایج منقی ۶ ماشه هلیله سیاه ۳ ماشه و ماء الجبن اسرکه هم در بیرقان بسیار
فایده میکند و درم سپستان را اکر از خلط باشد علامت ان بیت چار رکعت استفراغ کنند و سرعت نبض
و تشنکی و سوزش غلیظ و سیاه بودن قاروره و کاه باشد که بر پوست شکم در موضع طحال سرخی پیدا کردد
و زیر قرعه جب براندکی و درد باشد و از غم و درد زیاد شود علاج ان منقیات بسلیق از دست چهار روز
اول مثل عنب الثعلب بعد از ان در روز چهارم کل خطمی تولد اضافه نمایند در روز سیوم با بونه ۴ ماشه اضافه نمایند
و غذا ماء الشعیر و سالم با نمک دهند در صفرا دیده علامت ان تلخی دهن و قی و درد میان شدت بعضی
ان و تشنکی بسیار و زردی چشم و زبان و بول و براز علاج ان منقیع مسهل صفرا و صفرا دو یازده
رطب بسپرز مانند اکر دو یا خلط بالکل نباشد و سرکه و اکر از بلغم بود علامت ان قلت عطش و تشنکی

فلوس خیارشنبر ۶ تولا شیرخشت ۴ تولا درعرق عنب الثعلب با وسیر کلاب یم باد ماليده صاف کرده لعاب
حلبه ۴ ماشه روغن بادام ۶ ماشه بنوشند غذا میانه روزاک بونک شام دال خشکه واک زخیر مرغی
بوده تخم ریحان تخم بازنک اسبغول تخم کدو از هر واحد یکماشه در کلاب یک نیم باد روغن بادام ۳ ماشه
بنوشند و در این حالت قنب از یک درخ تا سی درخ مفید است واک حامله را از خوردن آن در اوقات شدید
احتیاط نمایند که موجب اسقاط میگردد و تخم ریحان و بازنک با کلاب دهند و استعمال قنب هم جایز است
واک دست نجوشانی باید لعاب اسپغول ظرف ۶ ماشه لعاب بیدانه ۴ ماشه درعرق عنب الثعلب ۴ تولا لعاب
برآورده شربت بنفشه ۲ تولا اسپغول ۶ ماشه شیره خرفه مقشر ۲ تولا تخم بازنک ۳ ماشه تخم ریحان ۳ ماشه
روغن بادام چرب کرده با شیره تیغ الخیار ۴ ماشه آب بوره بازنک سبز تولا رب بهشرینی ۲ تولا کلاب
۵ تولا عرق عنب الثعلب ۵ تولا داخل کرده بنوشند قولنج سرده است که در امعاء سفلی خصوصا در قولون
واقع گردد و از آن درد بسیار اجابت قطعه و براز متعسر گردد و سبب سرده بلغم غلیظ باشد که با بقل
مخلوط گردد و علامت آن تقدم سقوط ثبوت سابق کدر شدن تخمه و استعمال اطعمه غلیظه و شدت درد احتباس
براز و خروج بلغم در نقل قبل از حدوث قولنج علاج آن شیاف فلوس و حقنه حاکم صفت آن پرشیاد آن
۶ ماشه یک حقنه ر ماتره عدد یک سنا مکی ۲ تولا خربق ابیض ۲ ماشه اسفاغ خشخاش ۶ ماشه قطر ابریشم
دقیق ۲ ماشه تربد سفید ۹ ماشه زنجبیل دراک ۳ ماشه ار یکوشانند تا کرمت بماند مالیده صاف کرده فلوس
خیارشنبر ۶ تولا حل کرده صاف کرده کلقند آبشاسه ۳ تولا سائیده حل کرده غاریقون ۲ ماشه شحم حنظل ۲ ماشه
روغن کنجد ۲ تولا بوره ار منز ۲ ماشه داخل کرده حقنه نمایند یکهفته بعد از کند دو حقنه دیگر بعد از چهار گهری بعد از کند
واک در دفع قبضا والا مقیی بلغم داده مسهل بلغم دهند و نسخه شیاف فلوس خیارشنبر تولا یک
سنا مکی تولا کل بنفشه ۶ ماشه بادیان ۶ ماشه کوفته بیخته شکر سرخ ۳ تولا سفید خالص تولا مغز فلوس
۲ تولا بوره ار منز ۲ ماشه بدستور شیاف سازند و بروغن بادام چرب کرده استعمال نمایند

تقعد کذا ربوتا قنب

مقعد گذارند تا جواب عمل کند زیاد و اگر قولنج بسبب باد باشد علامت آن تقدم نفخ و قرقر و اکل الطعم
باد و نفاخ و استعمال خواکه رطبه مانند انکور و خیار و احساس درد و سبکی و انتقال درد علاج آن
بعون نکوئی با عرق بادیان نوشند و شیاف فلوس نمایند و اگر قولنج بسبب ورم باشد علامت آن حمی حاده
و عطش و قی مرار بسیار و درد در عرق و اگر غلبه خلط باشد ثقل و خمار بادی و این قولنج بتدریج پیدا شود
علاج فصد با سلیق از جانب موافق و اگر ماده باقی ماند مسهل و هند صفت آن مقرر فلوس ۶ ماشه
شیر خشت ۴ تولد در عرق عنب الثعلب ۳ پاو مالیده صاف کرده لعاب اسبغول ۶ ماشه روغن بادام ۶ ماشه
اضافه کرده بنوشند و اگر قرص سقط علاج قرص امعا نمایند و اگر قولنج بسبب التواء امعا یا نازل شدن
آن بگانشی حادث شود علامتش آنست که قولنج بعد از حرکت شدید یا جستن یا بالا رفتن یا از
بالا بزیر افتادن حادث شود علاج آن آنست که پای علیل بر بسیان بهند و بالا کشند تا امعا
باز موضع خود آید و بر موضع التواء روغنهای مرخمه شیرگرم بمالند و سوزباد مرغی مرغی را حرارت
دهند که آهسته آهسته حرکت کنند تا التواء نیز زایل گردد و بوسیر بوده که در افواه عروق مقعد حادث
شود و آن ۳ قسم است یا مشابه ثولول است و از ثولول کوچکند و آن یا داخل مسرج است یا خارج
آن اگر داخل بوده علاج آن مشکل بود و هر دو احد دو امر بوده که خمر از دو بگذد یا غرز دامی و اگر سوزش و درد
شدید و لذع در باشد بوده علامت خمر صفراویست و غلیظ و کثرت ثقل و قلت لذع علامت خمر
غلیظ بوده علاج فصد با سلیق اخراج خمر بقدر حاجت بعد از فصد اصلاح مزاج نمایند یا اسبغول ۶
از سی ماشه یا نه ماشه بلیغ نمایند با عرق کاوزبان ۱ تولد یا لعاب اسبغول ۶ ماشه در عرق عنب الثعلب
بخورند و عرق بارتنگ بخورند و کلاب بخورند و سرشت بنفشه و خیار شنبر تولد اخلاط کرده بنوشند و اگر مزاج
مزاج بسیار بوده باشد شیره تخم کاهو داخل سازند و با مربای امله با شیره تخم کاهو و عرق کاوزبان
و تولد خوشی کیوره ۴ تولد سرشت کاوزبان ۲ تولد بنوشند و اگر سیلان خمر از بواسیر باقی باشد بوده

زیاد

قولنج مشا

ترخ زنگ

خون صاف خوشرنگ و رقیق آید و ضعف حادث گردد و نباید از حرکت بایستاد تا توانائی بندد کفن خون واجب
است داد و در حال فصد استعمال فرمایند مخفف آن مرا بی آنکه بگیرد و بار گرم مسهله طباشیر بنفشه و بی گیاهای
سعد هر یک یکمایه سرشته تناول فرمایند عدد ادای خشک و مخفف هندبا بار بشیر سبز سعد طلا نمایند و این دوا
هندبا موجب نمره در وقت نیم خشک کرده و نمره بگیاهی خشک و مخفف هندبا فلفل سیاه چاشنی و قدری نمک
کوفته و بیخته بقدر تخمه جهت تیار ساختن خوراک یکجا جمع و یکجا بسایند و اکثر خوف ضعف بسیار نباشد و
خون سیاه غلیظ آید هرگز نبندد باید کرد زیرا که آمدن خون بسیار موجب امنی است از امراض کثیره مانند
مالیخولیا و خفقان سودا دیوانگی و وجع درک و وجع کرده و رحم و مسیر است از ریح که مسیر است بریح البواسیر
و این ریح است غلیظ عسیر التحلیل که حادث میکند در دو مثل درد قولنج و آن درد گاهی از القی حاصل شود
بسوی پشت و سرین و گاهی فرود آید بخصیتین و قضیب و قطن و حوالی مقعد و گاهی درد در کتفین باشد
و گاهی در گردن و جز بسبب این ریاح غلیظ سودا دی که مستحیل بریاح غلیظ شده و بسبب غلظ تحلیل نمیشود و از
جائی بجائی میگردد بسبب منفخ و مسهل سودا باید داد و در مسهل مقل ازرق مانند و اخلامنید و بعد از تنقیه
اطریفل بکیتوا استعمال فرمایند و معجون ضب الحدید یا معجون کونی مفید است و اطریفل مقل همراه کلقند
استعمال فرمایند و

خروج مقعد از دو نوع است یکی آنکه بسبب ورم عارض شود علامت آن
در ورم مقعد گفته خواهد شد و ضماد و غال مقعد متورم آن بود بگیرند بنفشه خطمی بابونه و سلجم و برگ کنب
و تخم کتان در آب جوشانده مریض را در آب نرم نمایند و موم روغن که در روغن کنب و بابونه
ساخته باشند بر مقعد بمالند تا نرم شود و اندرون رود و بعد از ان بقابضات علاج نمایند تا باز
بیرون نیاید و آن مثل برگ مورد و مازو و کلنار و تخم گل خوشبو داده از پی آب استنجا نمایند و
روغن فسته بگفته بمالند که فایده بسیار میکند و هرگاه که بسبب ریاح باشد علامت او آنست
که مقعد باسانی اندرون رود و باز بیرون آید علاج آن کلنار فارسی بگیاه عدس بگیاه

ساییده برمایه از بینه کاسنیده بردارد که فایده میکند اورام مقعد اگر حار بود ابتدا در مقعد عارض
شود و یا بعد استعمال ادویه حاره یا بعد قطع بواسیر علامت ان تب و لرزش و درد و التهاب و تقطیر بول و علاج
اسباب موجبه علاج ان ابتدا و فصد باسلیق نمایند و مرهم سفیداج با بنفشه بغیر و روغن گل اضافه در ماوش
قلع یا سرب صیقل یکه بر ورم بندند و اگر درد بسیار باشد افیون نیز داخل نمایند و بجهت تعدیل مزاج تخم کاهو
و اسفرزه با سرب بنفش فرنج شسته و ایی آمد است استعمال نمایند صفت ان کل خطمی سه توله اکلیل الملک نیم
عنب الثعلب ۶ ماشه ورق قنب ۳ ماشه ارنجوشانده جمله مستوی مانند صاف کرده استعمال فرمایند
و در امراضی کرده و مشانه ورم کرده سبب ان یا خون غلیظ یا خون صفراوی بود علامت ان حرارت
ممتلط و تشنگی و صداع و بیخوابی و حرقت و درد و گرانی در موضع کرده و تغیر بول و برازش اگر
ماده خون غلیظ بود از دیاد ثقل و وجع غالب باشد و اگر صفراوی باشد شدت عطش و زردی بول ظاهر باشد
و از علامات ورم ایی است و اگر بر پهلوی صحیح نخوابد درد زیاد کردد و اگر بر مادف نخوابد درد بسیار نخفد
علاج ان فصد باسلیق از جانب موافق و لعاب بهدانه ۵ ماشه و لعاب اسفرزه ۶ ماشه در عرق عنب الثعلب
یا دو سیر شیره برادر کرده شربت بنفشه یکتوله حل کرده بنوشند و محلل بسیار بدانست
و ترک ان و اجب و غذا ماء الشعیر یا ورم بارد بلغمی بود علامتش ایست که در قطن خاصه تردیک
مخاجره تمدد و کرانی محسوس شود و برآید که دستخیته معلوم کرد و بغیر درد سلدید بود و نزدیک التهاب و اجزای مخصوص
بلغم است لطوبت و تقیح بول در ازدیاد ثقل بود دیر باشد و در بول کرمیکی محسوس شود و مریض راحت
نتواند ایستاد و در درد و تسخیم و تمام بدن کمکاه تر بهل ظاهر شود و وجع ان مشابه بدرد قولنج بود و نقیض
در مریض فایده نکند بخلاف قولنج و مریض دمبل داده اخراج بلغم نمایند و بعد از تنقیه اشق و عاقرقرحا
هریک پنجماشه کموی کرمانی ۳ ماشه در عرق بادیان سه سیر آرام مثانه نمایند غذا شوربای مرغ با فلفل
رمل و مصطکی کلیه سبب مادی ایی علت رطوبت خام اخراج بود که حرارت غریزیه بر طوبت

حاشیه

تنقیه اشق و عاقرقرحا

جاوشیر تا ۶ ماشه

از انسف کند و بمرور زمان منجر گرداند بسیار بود و در غایب نوادر صحت پیدا کرد و
رمل متولد و صحت کلیه فرا بلا حادث شود علامت آن احساس درد و ثقل و تمدد در موضع کرده
و اسر بول و بیاض در وقت آن و علامت رمل ثقل و تمدد و عسر بول و مقاربان و فروج رمل نسخ
در آن علاج آن قضیه با سبق از غایب موافق که علامات مخزنه باشد و اگر اختلاف باشد ادراج مایه
از مقیات بلیم نمایند بعد ازان مسهل دهند بایی دستور مویز منقی غاب بهشوده دانه خارشک ۹ ماشه
مقرح تخم خربزه ۹ ماشه تخم بلیمو و بالقلیت بیک کاو زبان ۳ ماشه برشاوشان ۹ ماشه کلیه ۵ ماشه
عنب الثعلب ۳ ماشه در عرق عنب الثعلب سه پاو بجوشانند تا کم سیوم شود بعد مالیده صاف کرده شربت
بنفشه ۲ تولا حل کرده بجوالیهود سائیده بنوشند تا چهار روز پرهیزی جوشانده داده باضافه یک سنگ
یکنیم تولا خلوس فیاریون ۶ تولا ورد غ ۱۲ ۹ ماشه مسهل دهند و صبح روز مسهل لعاب بالیه فیاله ماشه
بهدانه ۵ ماشه شربت بنفشه ۲ تولا حل کرده بنوشند تا قلیه خلط صحت در رمل مانه سبب
سنگ و ریگ مثانه بمالیت که در صحت کلیه گفته شد و سنگ مثانه بکودکان و جوانان و لاغران بیشتر
پیدا شود و سنگ کلیه بکهول و مشایخ و فربه بیشتر حادث شود و زمانی و فواعد سرمایی با سنگ
مثانه بندرت حادث گردد و علامت آن بیقیدی در وقت بول و عسر آن و احساس آن و علامت
دکشیده شدن قضیب بیکباری و باز ست شدن آن و فارشی قضیب و بعد از بول تقاضای بول ماند
و درد در موضع مثانه و اطراف آن و ریگ مثانه بیقیدی یکه نسخ علاج آن مانند علاج صحت کلیه
بلکه قوی تر ازان انیسون ۳ ماشه تخم کرفس ۳ ماشه بابونه ۵ ماشه عنب الثعلب ۳ ماشه تخم خیارین
تخم اجاص ~~خربزه~~ ۳ ماشه تخم عربی ۳ ماشه خارشک ۹ ماشه تخم خیارین ۹ ماشه بکوفته در آب جوشانیده
مالیده صاف نموده بجوالیهود سائیده خواه سنگ سرمایی سائیده مخلوط نموده شربت بزوری خار
یا بارد ۲ تولا حل کرده بنوشند ~~فصل~~ دیابطس بلغمی نوعی است مغیر دولالت و در [illegible]

الکلیه تا مثنه

الکلیه نامند و آنکی مرض است که انسان بسبب آن دایما تشنه باشد و ساعت بساعت آنچه خورده بیقاصله بول
کثیر کند اما بارادة و سلس البول بی ارادة باشد و سبب آن افراط حرارت در کرده را غلی کنند مانیه حرارت
کبد و ازان مسارقیقا و ان از معده و دفع کند ان مانیه را کرده بطرف مثانه و بازار سر نو غلیان کنند
از قوان ازماسارقیقا و ان از معده و تقاضا برای دفع بول متصل یکدیگر علامت آن شدت تشنگی
و عدم حبس بدون خرفه و التهاب بول رقیق و سفید بی رنگ مثل آب علاج آن شیره کاهو مقشر ۹ ماشه
شیره کشنیز خشک با قرص ذیابیطس ماشه طباشیر سنبوج جزر البسوس خرفه مقشر تخم کاهو از هریک ۵ درم تخم خاص
کشنیز خشک طلی از هریک ۳ درم کلنار خارسیاه صندل سفید ضمغ عربی از هریک ۵ درم کافور یک درم
بکوفته بیخته و شیره خرفه یا کاهو یا انار شیرین قرص مساخته حرقت البول و هی حرقة تکی
بسبب صفرا علامت آن عدم خروج مده و قشور و ضمغ بول علاج آن بعد ادرات صفت آن تخم خشخاش ۱۲ ماشه
مقشر تخم خربزه ۹ ماشه خارخشک ۹ ماشه تخم خیارین یکیم تولم شیره هر آورده سکنجبین کاکنج خلکده نبوشند غذا
شلغم با لک کم نمک حریم آنکه بسبب قرص مثانه یا اصیل بود علامت آن چرکی آمدن و دواع کرفتن علاج آن
اگر علامات غلبه خلط باشد فصد باسلیق بعد از ان شیره مدرات مذکور با ضافه قرص کاکنج ۳ ماشه یا بنادق الزفر
۳ ماشه دهند و بعد از تنقیه زراقت لعاب بیدانه فقط یا بابسیر خرا بعد از تنقیه مدت این زراقت یک
هفته اگر ضعف ان شاد نخ عدیس ۳ ماشه طلی المغره سفید اب ریزی تنکار ۳ ماشه موم کافور ۳ ماشه
در شیر خر بم یا دوا کی بیخ مرسند با شیر خلکده سیکرام زراقه غالیه دوا کی ضعف غالب باشد مسهل دهند غذا شلغم
با لک کم نمک یا دال خشک کم نمک دیگر کشنیز خشک ۱۲ ماشه شیره تخم خربزه ۹ ماشه مقشر بادام ۵ ماشه شیر خشت جوش
کاکنج ۵ دانه شیره خشخاش سفید ۳ ماشه در عرق عنب الثعلب هم برآورده سکنجبین بروزن معتدل خلکده
نبوشند اضباس بول بابسیب درم کلیه دو درم مثانه و حصات باشد علامات ان و معالجات ان
سابق گذشته بابسیب اضباس بر از میباشد علاج ان مسهل و قشه بود اگر سوزش ان قبض باشد دوا مسهل

سبب گذارند و نظر ل کل بلاس و ترب تیر مفید است تقطیر البول حابس البول مانع از سرد و سبب ان
یا اخلاط حاد بود علامات ان مقارنه بولی و حرقت و دیگر علامات غلبه مرار میباشد و تقدم تناول اغذیه و
ادویه حاره علاج ان شیره تخم خیار تیر تراتخم هندوانه ۹ ماشه شیره خارشک ۹ ماشه در عرق عنب الثعلب یا شیر
شیره برادکرده شربت بنفشه ممکرده نوشند غذا ماء الشعیر و یا لسیب ضعف هرم مثانه بود و برودت ان
علامات ان عدم حرقت بول و عدم عطش و یبوسی بول و تقدم تناول چیزهای مرطوب بود علاج ان شیره تخم خیار تیر
۵ ماشه شیره زیره سیاه ۵ ماشه شیره باریان ۹ ماشه با معجز رطب الحدید طلا و تناول غذا قلیه شکم
استرسال البول و انیز فرصت که در ان بول بی اراده شود و سبب ان برودت مفرط و ورم مثانه علاج
ان معجز کموحوارش جالینوس تناول فرمایند البول فی الفراش سبب ان سستی حابس و عضله مثانه
ماند علاج ان مثل علاج استرسال البول است بول الدم یا لسبب انفجار رگی است از رگهای مثانه
ان خون بسیار یکدفعه یا بول برآید یا بیرون بول آید و یا لسبب کشاده شدن دهنه رگهای کوچک است علامتش ان
است که خون کم همراه بول یا بعد از بول برآید علاج ان فصد باسلیق نمایند بعد از ان حاب نخاعه یا مقوی
مدرات استعمال فرمایند صمغ ان شیره تخم خیار تیر ۹ ماشه لعاب اسبغول ۹ ماشه نخ انجبار ۹ ماشه با قرص بول
الدم استعمال فرمایند غذا آشجو صمغ ان قرص بول الدم مقوی تخم خیار تیر هردم نرم شسته کیزه کلنار خایسیده
سک دم الاخوین از هریک یکدرم کوفته بیخته با یک خرفه یا با اب بازنگ اقراص سازند
در امراض رحم عقر تعریف عدم علوق و بچه نیاشدن و ان بر چهار قسم است یکی انکه از جانب زن بود چهارم
انکه از جانب مرد بود امتحان ان چنان بود که منی هر چهار را جدا جدا در اب اندازند هر کدام که بر اب
استیلا بود و ته نشین نکرد و عقر از جانب او باشد و علامت محل انست که مرد زن برابر متصل شوند و بعد از
حمل منی زن بیرون نیاید و زن میان ناف و فرج درد احساس کند و از جماع متنفر بود و
الم باید و حیض منقطع گردد و اگر اید بسیار کم آید و عنین ۵ درگ و کسل و ثقل بدن و دوار و ظلمت

وخفقان وسنکوت حاشد بعد از یکماه یا دو ماه و سیاهی رنگ و زردی در سفیدی چشم عارض شود
این در حمل انیث باشد و در ماه چهارم که جنین کلان میشود و قدرت بدن طفل میرساند این اعراض کم
زایل میشوند اگر خواهند امتحان وجود حمل نمایند عسل خالص لیسی نادیده را با آب یا روغن خوراند بوقت
خفتن اگر صبح بحدت مسکم عارض شود ان زن آبستن است والا خلاف دیگر انکه شیر در فرج مرد ار در وقت
شب اگر صبح طعم و بوی این در ذایقه و شام در یافت کند آبستن نباشد و دیگر آثار حمل چنین تصور نماید
از جماع و سیاهی سر پستان و میل بچیزهای ترید چنین انست و کلی و ماندای و هر زنکه بر پستان باشد
رویش او بارونق و طبع او با نشاط و استهای او صحیح و بول او در نکهی و احساس ثقل بطرف راست
و پستان راست او بزرگ و سر پستان او مایل بسرخی و شیر او غلیظ و سفید بود و حرکت جنین در جانب
راست او محسوس شود و وقت برخاستن تکیه بر دست راست نماید و چشم چپ ضعیف الحرکت بود و گفته اند
که هنگام ولادت اگر در دراز کردن بر خاسته در شکم آید پسر باشد و اگر مایل بناف و فرج زن مرد
برخزد دختر باشد و علامت بارد دختر است که رنگ رو متغیر گردد و حرکتش بطرف پستان سیاه
و پستان چپ کلان تر از راست باشد و قاروره سفید و حرکت جنین پیشتر در جانب چپ شکم کم برآید
و رغبت بطرف چیزهای ترید بسیار باشد و استهای کاذب عارض شود و بتهوع او قات جماع انست که
طعام از معده کدشته باشد و اگر طعام بوقت پیش خورده باشد بعد از نماز شام جماع کند و بو علی
میکوید که التفات نباید کرد بقول کسانیکه وقت جماع را بعد از تمام هضم قرار داده اند زیرا که این
وقت جوع است و مباشرت وقتیکه بعد از آن که شهوه صادق باشد و اوعیه ممتلی و قوی باشد
قوی و سالم و الا است را بعد اتمام کرده باشد بدون خیال مباشرت و روی محبوب و ملاعبت
و لمس در وقتیکه شروع کند که هوا معتدل باشد و زن از ایام حیض برآمده باشد و محبوب را بر
بستر بر پشت بخواباند و مرد بالای او بوده تا پائین ران او برداشته سر پنیر را اندک بلند سازد و سر زن

را بر بالش بلند بگذارد و بشوق تمام دست در کردن او کند پستان انرا عالیه بوی دهان او سرانگشت
بخارد و بعد از ان از اریندک اریندک و فتیکه فرج نمایان شود سر آلت بر بر سران لب باید مالید
شهوت زن غالب گردد دست چپ او سر فرج انرا و نقش بلند کشیده گیرد و چپ او منقلب کرده
و مرد را در بر خود محکم گیرد و هر گاه که این حالات را مشاهده نماید ذکر را در فرج او دخول
نماید و لکبار خود مشغول شود و سرعت و شدت اندرون فرستد و بسلامت بیرون آرد
هر گاه که منی بجنبش آید زن را بخود کشیده آب بدهد اگر این قسم عامل کند زود زود باردار گردد
و بسیار بدانست که مرد بزرگ باشد و زن بالا باشد و هر جا میکه بمنت دراز و بزرگ و الماع
و حرکت بیدا کردن و بمالیدن پستان و بوسه کردن و دست بر فرج گذاشتن و بر فرج بودن
تمام بغوظ بیدا کردن باشد بسیار رغبت دارد و اخر باه را ضعیف نسازد و صحبت با زنان
حایض و نابالغ و بر دو صاحبان بواسیر و زنهای که از مدت منزوکه الماع باشند بد است و هر گاه
که حمل گیرد باید که زن خود را از جستن و با بر داشتن و دویدن و صعب کردن و طعام بسیار خوردن
و رسیدن و غم و غصه خوردن باز دارد و از چیزهای که او را مضر باشد و از فصد و مسهل اجتناب کلی نماید
مگر ضرورت شدید خصوصا پس ماه چهارم و کم حرکت میکرده باشند و از جماع بر نهیز واجب دانند
کثرت اسقاط بیشتر بسبب افتادن بار از عوارض خارجیه مثل حرکات عنیفه و ضربه و سقطه از زن
بر نهیز نمایند و اگر از اسباب داخلیه مانند سیلان رطوبت از رحم او دویه محققه قابضه استعمال نمایند و اگر
علامات اسقاط شروع شود برای حفظ جنین او دویه قلبیه مانند خمیره کافوریان عنبری یا خمیره مروارید
یا یاقوتی معتدل و دوای المسک معتدل استعمال نمایند و اگر علامات اسقاط بخوبی ظاهر گردد
پس در نگاه داشتن مقصود خوف غالب باید که او دویه مدره و مسقطه استعمال نمایند مقدار ان
بادیان ۶ ماشه تخم کرفس بادیان ۷ ماشه بزرگ شیاد شان ۹ ماشه تخم خربزه ۹ ماشه و روغن بادام

بار پذیر

جوشی کرده

جوش کرده صاف کنند شربت بزوری معتدل ملکرده بنوشند و غذا تا سه روز ندهند بعد از اسقاط البده
سفوف بارزد مغ بارزد غن بادام و اگر بقیه از مشیمه بماند این قرص استعمال نمایند صفت ان مر و اوند مخرج اصل
ترمس خرف از هر واحد مساوی کوفته بیخته با گرده گاو سرشته بردارند و بعد از خروج مشیمه و مضمضه
دو سه روز مدرات بحسب مزاج استعمال فرمایند فصل عسر ولادت یا بسبب قوی زن و یا بسبب ضعف
رحم و یا بسبب ضعف واقعه باشد علاج ان باید که روغن بلوز یا روغن کنان بر فرج مالند و حجر مغناطیس
زن بدست چپ بقوت کرده تعلیق کنند بازغفران بر ران چپ بمالند و افیون پوست فلوس خیارشنبر
از چهار درم تا شش درم در عرق بارنجبویه یکنیم باو جوشانده تا که سیوم حصه بماند صاف کرده شربت بروزن چار
درم را ملکرده بنوشند و غذا تا سه روز مطلق ندهند و اگر اشتها غالب باشد و ضعف بسیار بود شوربا
مرغ کلان بدهند و بجای آب عرق بارنجبویه استعمال فرمایند و بهتر است که پوست کرده کاکنی بقدر نیم پاو
بیک چارنیم پاو و فلوس نیم توله در آب سه انار جوشانده بگذارند و همین آب بجای آب غذا
میداده باشند سه روز خاصه دقیکه جنینی مرده از شکم برآید علامت مردن جنین انست که مطلقا
حرکت نکند و اطراف حامله سرد کردد و لقمی و متواتر کردد این دوا استعمال فرمایند ضعف
ان بارنجبویه ۹ ماشه نیم بارنجبویه ۳ ماشه برشیاد شان ۹ ماشه در عرق بارنجبویه ۳ پاو جوشانده
تا که سیوم حصه بماند مانده صاف نموده شربت مفتل ۱۲ نسخ صاف کرده بنوشند و اگر از وضع حمل تقاعس
وضع نکرد و قصد صاف فی الفور نمایند فصل کثرت طمث یا بسبب افراط ضعف یا بعلامت الست
عظم نفس و استلاء و جهدن و دوار و عرق و سرد شدن رنگ باو جود برامدن خون ضعف نیارد و رنگ شیره
تغیر نیابد در وقت افراط ضعف قصد باسلیق نمایند و هر چهار پستان را محکم ببندند و تعلیق محاجم
قالی در زیر پستان نمایند و دو سه جا استعمال نمایند صفت ان قرص کهربا ۲ ماشه یاقوت کهربا
۳ ماشه هر یک تنکار ۷ ماشه در شربت حب الاس ۲ توله ملکرده استعمال فرمایند یا بسبب ضعف در وقت ان

ان علامت ان ضعف بدن و زردی رنگ و سوزش در وقت برآمدن فضله علاج ان استفراغ مقیی و
مسهل بعد از ان استعمال مبردات و مطبات میفرمایند و غذا انچه در این قسم احتیاج فضله چندان نیست
که فضله در مقعد زیاده ندارد و اگر با فضله علامت زیادتی فضله هم موجود باشد البته فضله باید کرد و اگر این مرض
بسبب رطوبت بود که قوت هاضمه را ضعیف کرده اند علامت ان کثرت رطوبت در دهن و قلت عطش و
سفیدی رنگ و کسل و تهیج رود و اجتناب علاج ان مقیی و مسهل بلغم داده مطبات مایل بحرارت استعمال فرمایند
و اگر بسبب خلط صفرا و سودا باشد که دهن رنگها مایل بزردی باشد علامت ان سیاهی فضله و کمودت ان و اگر سودا
احتراق یابد با سرعت نفض و علامت فضله بد علاج ان فصد باسلیق و اقراص سودا مقیی و مسهل غذا
قلیه خشکه و در سودا و ریسول با سرعت در نفض نباشد فصد در اجتناس و قلت طمیه اگر
بسبب ورم باشد علاج ان انشاء الله تعالی گفته خواهد شد و اگر بسبب قلت فضله بد علامت ان ضعف
بدن و زردی رنگ و تقدم استفراغ فضله بفصد و بوسیر و رعاف و تقدم تعب و صوم و دیگر اسباب محلل
علاج ان تقویت معده و جگر و اگر بسبب خلط غلیظ مجاری عروق ضیق و تنگ گردیده باشد علامت ان
ترهل و بیاضی بدن و کمودی رنگها و بسیاری بول و غلیظ بودن برازو ثقل و نفخ بطن باشد علاج ان
فصد صافن و حجامت ساقین که هر سه روز بیشتر از نوبت ضیقی بعمل آرند و بعد از ان ادویه مذکوره بکار
برند صفت ان مقشر تخم خربزه ۹ ماشه بابونه ۹ ماشه پرسیاوشان ۹ ماشه خارخسک ۱۵ توله عروق خارشتر
۱۵ توله بجوشانند تا یک سیوم بماند صاف کرده شربت بزوفار یا مقدل یا بارد بسبب مزاج و فلگمه
بنوشند غذا شوربای مرغ با خشکه بابای فضله سیلان رطوبت از رحم و دی یا بلغمی و یا صفراوی
و یا سوداوی باشد و رنگ و خلط از رطوبات مندفعه ظاهر گردد و بهتر انست که مرتفقه
یا پنبه بوقت نبض بر دارد جمع برآورده در سایه خشک نماید از زنگ استعمال برد و چون خلط
نماند در جمیع اقسام سقوط سقوط و تغیر رنگ و تهیج و جوع بیشتر باشد علاج ان تقیه بدن
بمقیی و مسهل پر خلط

بمنفخ و مسهل کہ غلیظ کند و رشتہ باشند نفرمایند و بعد از ان فرزج یا بسبب استعمال نمایند صعف ان کمتر پیدا
کنند مازو سرو مصطکی سنبل طیب اقاقیا برابر کوفتہ بیختہ باز تنکہ بردارند و بعد یا بہ پشت بعاز طلا
نمایند ۔ مثلاً رحم وان مرضیست کہ رحم از مقابل فرج منحرف گردد و سبب ان یا ورم صلبت
یا تکالیف کہ حادث شود و یک شق رحم و یا امتلاءیست کہ در یک شق و یز ظاہر گردد و یا اخلاط غلیظ کہ
کہ از التہاب ان تشنج رباطات و لیفہای یک شق ظاہر گردد علامت اوانست کہ در وقت جماع در رحم
درد شدید قابل ہوشیار صعبت انحراف رحم را از انکہ میباشد و صلابت و امتلاء و تمدد و التہاب ہم بدید
نماید و اگر با تیزی زخریہ و غالیہ و بول محتبس کردد و در بعضی اوقات علاج ان اگر تمدد کہا و انتفاخ
و امتلاء بعد اقصد صافر از جانب مخالف یک شق مایل و بعد از فصد باید کہ قابل تنویہ رحم باشد تا باید کہ رحم
مقابل فرج گردد و اگر بسبب بلغم بود علامت ان لیزی تنفس و بیزگی دہن و سفیدی یک علاج ان منفخ
مسہل بلغم و غذا تلیہ چون مرغ نفل ادرام رحم یا بسبب ضربہ و سقطہ یا اقتباس طمث یا نفاس یا عسر
ولادت یا کثرت جماع یا ازالہ بکارت یا التہاب مادہ دموی یا صفراوی پی مورد مذکورہ بر رحم وان
ورم یا حارست و علامت ان حمی حالہ و سواد لسان و درد در تارک سر و درد ناف و عانہ اگر در مقدم
رحم بود و درد قطنی و لیست اگر موخر ان بود و در خاصرتین اگر در ہر سہ جانب رحم بود و گاہ باشد کہ
درد و تمدد نا پیدا لبست بود و صاحبی بصفت متہم باشد دیگر از علامات ان عسر بول است اگر ورم
در مقدم و اعالی باشد و عسر بر از تواند کرد رحم در موخر و اسافل باشد و تواتر تقی و تنفس و قلق حال
معدہ و انتفاخ رحم و فرمان و تشنج و اختلاط عقل و ہذیان بسبب اشتراک رحم با دماغ علاج ان
فصد باسلیق و بعد از ان استعمال مبردات صعف ان لعاب بہدانہ ۱۴ ماشہ لعاب تخم کنوچہ ۱۴ ماشہ
شیرہ منعرتخم کدو لیزینہ منعرتخم ہندوانہ لعاب اسبغول ۱۴ ماشہ در عرق عنب الثعلب ۱۴ تولہ برآورده
شربت بنفشہ ۲ تولہ و اخلکردہ خاکسی ۱۴ ماشہ پاشیدہ نوشند و اگر بت مفارقت نکند روز ہشتم ہندبا

فصل
شنج رحم

صمغ ان فلوس خیارشنبر ۶ تولا شیرخشت ۶ تولا درعرق عنب الثعلب نیم انار مالیده صاف کرده کلقند
۳ تولا حل کرده روغن بادام ۶ ماشه بخته تناول فرمایند بعد از فصد در ابتدا در عرق عنب الثعلب فلوس خیارشنبر
۶ تولا کل بابونه ۳ تولا حل کرده شیرگرم بقدر حاجت غرغره نمایند واز خوردن آب سرد منع نمایند
عرض که در ابتدا استعمال ورد ادویات در بیرون بسبب ضعف تجویز ماده جایز نیست هرگاه که باختیار
اگر تعجیل رفت بهتر واگر رجوع نشد و بخته گردید علامت ان شدت ورد و ضعف مختلف الادوار و تسویه و
دران وقت در آن زن بپاشند صمغ ان کل ارمنی کل بابونه ۳ تولا عنب الثعلب تولا اکلیل الملک تولا در آب
کبوتر حرمنی هندی بپاشند یکروز بعد جوشانده بپاشند مالیده صاف کرده استعمال فرمایند وهرگاه که بخته گردد یا مصلح کرده
یا دبیله کرد علامت انقیاد رانست که از زیاده برازجرک آید و در بیرون وقت از ماءالعسل در رحم حقنه
نمایند که تنقیه و تنقیح نمایند و مدرات خفیفه مانند تخم خربزه ۹ ماشه و تخم کاهو ۹ ماشه و تخم خیارشنبر یکدیم تولا یا دبیله و مل بخته لاکونید
شیرگاو یا بنات دهند که تنقیه تنقیح کند و بعد از باقی قوام مایند مایل متوجه شوند و بهم بعیداب فرزند گردند
وغذا انچه یاد ان خشک و سلق قرص یم انکه در رحم صلب سودا پیدا شده در رحم بر سبیل تدریج سیل آید یا بر سبیل
انتقال از ورم دموی و ریحی در معالجه انقیه مجرب باستقا کرداند و در تنقیه رحم بجانب مخالف ورم
میل نماید علامت ان صلابت زیر باف احساس ثقل در موضع ورم و اضطراب ساق و اعضا اگر ورم
در یک جانب بود و کسل از حرکت و قلت وجع و عدم حمی یا آنکه ان علاج ان اگر نضج عظیم بود اول
فصد باید نمود و غذا کم کنند بعد از ان منضج سودا داده مسهل دهند و اگر نضج عظیم نباشد فصد ناکرده
مسهل دهند و بعد از فراغ مسهل در آخر ان که صفت ان سابق گذشته با ضافه مرزنجوش و مارباریا باشند
و بران تحلیل ورم فرزرم مرهم دافلیون از پس و پیش بردارند و غذا شوربا قلیه دراج و سیر
وجوجه مرغ با خشک و صمغ فلوس خیارشنبر با کل بابونه و مرزنجوش در عرق عنب الثعلب طبخ کرده استعمال
فرمایند و افتتاح رحم و انیزی مسهیل لطیف باشد و خوب و دور آید و انچه از رحم ساقط

دماغ

دماغ متقاعد گردد و حالت او مثل مدوع گردد و این بدو سبب پیدا شود یا بسبب اجتماع مِنی در او عیاذاً و استحالهٔ
یافتن آن بکیفیه سمیه و متقاعد شدن بخارات از آن بطرف اعضاء رئیسه و اکثر بزمان فربه که متروک الجماع
باشند عارض شود و یا بسبب احتباس مِنی و بسیار بودن آن فی الحقیقه و اجتماع آن در رحم و مسیل شدن آن بکیفیه رديه
سمیه و متقاعد شدن بخارات از آن بطرف اعضاء رئیسه علامات آن رزدی رنگ و رطوبت چشم و اختلاط
عقل و کسل و فتور آن و ضعف ساقین و ضعف و تقاعد نبض و مریض و تب نوبت احساس برخاستن
بخار کند از جانب طرف قلب و دماغ و در دل و دیده حرکات غیر از اندیشه پیدا شود بعد از آن ذهن
مختلط گردد و بیهوش افتد و حس او باطل و او از منقطع گردد و فرق در میان این مرض و صرع آنست
که عقل در این مرض بالکل مفقود نمیشود و خود بیهوش آید آنچه بروی گذشته همان بیان نماید و در حالت غشی
طاقت گفتن ندارد و سخنهای مردم را میشنود مگر امر عظیم باشد و کف در دهن در این مرض بالنسبت صرع کم باشد
علاج آن قصد صافن و استعمال منفخ و مسهل سودا و بلغم و در وقت نوبت لوبیای بدبو بو باندن مانند
جندبیدستر و بابل و ثوم و باقلا از بینی تا بمغز سر آن محکم ببندند و غذا مزوره دهند و فرزیر
از چشمهای او بسته نماند و قدری متوسط بعد از بند و شاخ خالی بر ساقین و باسو بر بیضه بهست علامت آن
متواتر آنست که در طمث خلل نباشد و جماع بازی از مدتی بعمل نامده باشد و باقی جمیع علامات
مذکور بعد علاج آن محضر در جماع کردن و در وقت نوبت بعینه علاج طبیعی است
در امراض انسانی یا از مالیخولیا باشد مانند خنزو صفرا علامات آن پت و سرخی رنگ و درد
حرارت و التهاب و تشنگی و در بکینه بول علاج آن قصد و اگر صرف باشد مسهل صفرا دهند و بعد از پنج
این همه عمل آرند کل خطمی تولد با بونه تولد عنب الثعلب ۶ ماشه کوفته و بیخته در آب عنب الثعلب سرشته نماند
و خرقه بسر کوه و کلاب تر کرده بران نهند و خرقه در لعاب اسپغول باعصاره کشنیز یا عنب الثعلب سبز تر
کرده بران موضع نهاده باشند و بعد از تبدا تا انتها اگر جوشانده تخم بعل کرده و در انحلاط

محللات مانند بابونه و اکلیل الملک و مکمن همراه روغن گل یا روغن بنفشه ضماد نمایند و اگر ورم ملتهب باشد علامت
سفیدی رنگ و کمی درد در جانب بدن سفیدی قاروره علاج ان چند مرتبه لذع ملتهم بالا دفع نمایند و
تخم کشک با بالای سبز سائیده ضماد نمایند و محللات مانند اگر دما قبلا و تحقیق و مکمن و اکلیل الملک و بابونه
و طبه و مقل و موم و مانند ان ضماد نمایند و اگر ورم سودا وی بود علامات ان صلابت و سکونت و سفیدی
قاروره و عدم درد باشد علاج ان اخراج سودا بفربیون و مسهل و تضمید با ضمده محلله ملینه مثل مقل و اکلیل الملک
و ورق کرنب همراه نمک ساق کاو و شحم لطه و دجاج و ماش و مبوه سایر و وجع شدید اگر بسبب سودا مزاج حار با
علامات ان حرارت و سوزش علاج ان فرقه از عصاره کشنیز سبز و کدو و کاسنی و عنب الثعلب سبز علی
ترکیب بران نهند و اگر درد شدید بود قدری افیون در ادخال نمایند و اگر سودا مزاج بارد بود علامت ان
قلت درد علاج تمریخ شحم لطه و ماکیان علاج ان ضماد با سپستن و بنفشه و شلوفر و کدو و فلس و عنب الثعلب
ضماد نمایند و ورم قضیب و دجاج قضیب و علاج ان مثل علاج اورام دادجاج انشین بود و جریان
در علاج ان این نسخه بخدمت رسیده معجونی که بکار باشد کندر و کهربا و تخم تمر هندی و صمغ بابونه بنفشه
کوفته و بیخته تناول فرمایند و نقصان ماده و سرعت انزال در ان این نسخه بخدمت رسیده افیون
خالص با عسل و زن زعفران و جمله پنج افیون صد و ارخطار جوکه کله در سوراخ نار حیل بر کله سران
را محکم کله نار حیل را تخمیر کرده در سرگاو دست می پوشانند تا تمام شیر قریب سه قدح رسد پس روغن گاو
بران ریزند بمقدار یکروز نار حیل را پوشانند بانشی ملایم بربان نمایند بعد یکروز خمیر سوخته نار حیل
را از روغن جدا کرده خمیر را جدا ساز و نار حیل را با افیون که دران است بسایند تا مثل مرهم شود
پس در هر مثقال ازان لب بیمن پنج ماشه نخود از هر یک یک مثقال مقرر با ادام شیرینی معجون نمایند
تخم فرفه مقشر از هر یک یک مثقال طباشیر سه مثقال صمغ پنج کثیرا بزرالبنج نیم مثقال خورنوا از هر یک یک
دانگ مروارید مرجان هر یک یک مثقال بکلاب سرشته در هاون نیک سحق نمایند تا نیک مخلوط شود بقدر نخود

از پوست سیاه بالا نقل کرده

سازند با ورق طلا و نقره بچیده در سایه خشک کنند بعد از چند شب آب از تخم جدا نمایند بازرگسی
بازرگسی
که بسیار بازرگسی شود

لاکبار دچوبینی ورق کرده در شیشه بمقدار یکچهارم الکنت بالا آید بخیسانند و در آفتاب گذارند
تا بازرگسی حل شود و خشک شود در کپول انداخته قسط ۶ ماشه قسط بحر توتیا کرده بزر ۲ تولا
مغز کاو ۳ تولا شستر مرغابی روغن خیسا باد سرد لادن تولا عنبر اشهب ۶ ماشه عطر ناگیسر ۲ ماشه کپول نمایند
که مثل مرهم شود بر قیف و صفحه مالند استه خمار نمایند در اطراف صفاق و پشت و اطراف
ان فتق و فیلد وان عبارت بود از فرود آمدن چیزی بسبب سقوط صفاق یا اتساع دو مجرای
بانتهای اینین است و انچرا یا معابعه و انرا فتیله الامعا گویند و انرا اورکه و مرده نیز نامند
و حدوث این مرض یا از حرکت مفرط و مباشره در امتلا معده یا بردا شتن چیز گران یا خیره و سقطه
برشکم و این مرض علاج ندارد لیکن برای تخفیف از امتلا و حرکات قوت و جماع بعد از طعام و اغذیه
نفاخه و از بقول و فواکه رطبه و دیر ماندن در حمام پرهیز واجب داند و اکثر استعمال معاجین گاسر
الریاح مانند کمونی و جوارش جالینوس و غیره تجویز نمایند و اکثر از قوط بسته دارند و اکه
باز فرود آید در اب گرم بنشانند و بعد از بیرون آمدن روغن گل یا لبلاب یا بجای خطمی عنوان نمایند
بعد از ان خمار اد دیه قابضه استعمال فرمایند و بر آمدن ناف و ان از کثرت رطوبت و ارخای
و صفاق حادث شود علاج ان نظر دن بانسه زیره کرمانی بانسه تنگ بانسه خمار نمایند و در حدیه
و ریاح افوسه اگر فقره از فقرات پشت از موضع خویش بیرون آید اگر بطرف خارج خلف
مایل باشد ریاح افوسه نامند اگر بطرف داخل و حدام مایل گردد حدیه نامند و سبب ان ماورم
و ضربه علامت ان تب و درد شدید و تقل و تشنگی و ناریت قاروره علاج ان فصد
باسلیق و استعمال اضده مانند لعاب حلبه و تخم کتان و شحم دجاج و مخ ساق گاو و خیسانده
و خطمی یا خربق و سقطه بعد علاج ان ظاهر است درد پشت یا از کثرت بلغم و برودت مزاج بود

مشقیت

علامت ان لیقندی قاروره و بطی نبض و گرمی درد و زیاد شدن بعد از نوم و امتلا و خوردن بقولاه
دقوا اگر نارده و سکون ان در حالت ریاضت و منفعت علاج ان قی کرنا شد و بعد از ان مسهل مایه دوم
مفتح مدره سورنجان سرپن خلکده استعمال نمایند بعد تنقیه مالیدن زردچنار گرم مانند روغن مایونه یا روغن
بلسان مفید است و اگر سبب ان تعب و کثرت مجامعت بود استعمال راحت و حمام معتدل فرمایند
و اگر سبب امراض کرده بود علامت ان و علاج ان بیان کرده شد و اگر سبب امتلای رگ بر رگ که
بر پشت امده بود باشد علامت ان سر خی موضع و درد تمام پشت و خربان و حرارت و ثقل
تشنگی علاج ان فصد باسلیق و استعمال ادویه مطبوخ خربا بشریت انار بزر قرنبز مناسب است
اوجاع مفاصل قدیمی بود مثل کبد و اصابع خصوصا ابهام نقرس نامند و اگر در مفصل ورک بود
نجاوز از ان نماید وجع الورک نامند و اگر از ورک تجاوز کرده اگر از جانب وحشی بود نالان
و کبد بحسب قلت و کثرت ماده ممتد شود و ران را باریک نماید و اعوجاج پیدا از اعراق و اعصاب
گویند از خواص این اولام است که پخته نمیشود مانند دیگر اولام و سبب امیز ادجاع ضعف مفاصل
و مواد است بجانب ان و امیز بود یا از خربه یا بلغم یا سودا و وجع مذکور اگر از خربه
و بلغم میشود از صفرا کم و از سودا نادر و اگر مفاصل صلب و بسته شود چنانچه حرکت نتواند کرد ان را تعقد
مفاصل گویند پس اگر وجع یا تعقد از خربه بود علامت ان شدت خربان و سرخی و انتفاخ و عظم
نبض و سرخی قاروره و دیگر علامات خربه بود علاج ان اول فصد باسلیق از جانب مخالف
گیرند و اگر درد در هر جانب بود از هر جانب فصد گیرند بعد از ان استعمال مدرات نمایند
صفت ان تخم خربزه خارخاک ۹ ماشه عنب الثعلب ۹ ماشه تخم کاسنی تولا سورنجان سفید ۳ ماشه
۳ ماشه کلفند ۱۲ ماشه تولا جوشکرده صافی نوشند و در مهلک فلوس خیارشنبر و تربخبین
و سیرخشت و ردغر ۱۱ ماشه استعمال اضافه نماید و بعد از فصد اول باب کرم سکنجبین و نیکی

کشنده و بعد از ان

قی کنانند بعد ازان مفرح و مسهل و هند عذا اگر قلیه و خشکه و اگر حدت مواد زیاده باشد یا نوع استعمال فرمایند
سورنجان زیره کرمانی ۱ ماشه کوفته پخته اول بخورند بعده سیره تخم خیارین ۱ توله شیره خشخاش ۹ ماشه
سیره مقرح مرزه ۹ ماشه در عرق عنب الثعلب با هم برآورده شربت بروزی یا دو دانگ ده
تناول فرمایند روز چهارم مسهل دهند و بعد تنقیه سورنجان مقرر در کلاب سکنجه سیرکرم فرمایند و بعد از
هفت و پس از تنقیه ضماد سفید ۳ ماشه سورنجان در اب عنب الثعلب شیره و قدری سرکه
سکنجه سیرکرم فرمایند ایضا سورنجان بوزیدان در کلاب جلاکرده سیرکرم مفید است ایضا تخم بی در کلاب
سکنجه سیرکرم مناسب است و اگر تب با این مرض همراه باشد معالجه تب بارعایت انیرض مناسب است
و اگر ماده بلغمی بود علامت ان سفیدی رنگ و قلت التهاب و گرمی و درد کمتر است ماده و درد در عضو
مفصل پی فرمایند و انتفاع بمسخنات و بودنه پرسایان موجب تزاید بلغم و سفیدی رنگ
و تقاهت وهن و غلظ و سفیدی قارورہ علاج ان استعمال مفتات بلغم صفت ان نیم خرزه ۹ ماشه
اصل السوس تخم نرگس ۲ ماشه تخم شبت ۴ ماشه جوشانیده صاف کرده بنوشند و بعد یک گهڑی قی فرمایند
و بعد از قی مفرح و مسهل دهند صفت ان برشیاوشان ۹ ماشه مقرح مرزه ۹ ماشه انجیر سفید
۵ دانه منیز منقی ۱۲ دانه اصل السوس ۶ ماشه ایرسا ۴ ماشه کل زوفا ۴ ماشه نیم ۱۲ ماشه
سورنجان ۴ ماشه زنجبیل ۲ ماشه بیک کاوزبان ۶ ماشه عنب الثعلب ۶ ماشه الطوخودی ۴ ماشه
در عرق کاوزبان یکنیم پاو عرق عنب الثعلب نیم پاو بجوشانند هر گاه که سیوم حصه بماند بکلفند ابی
۳ توله شربت بروزی ۲ بار صاف کرده بنوشند و بعد از ظهور نضج در قارورہ مسهل دهند در ایام
اجرا مسکنات سنا کی ۱ توله تربد سفید محوف ۶ ماشه زنجبیل ۳ ماشه اضافه کرده بجوشانند بعده
مالیده صاف کرده فلوس خیارشنبر ۱ توله عناب یقین ۱ توله مالیده صاف کرده روغن بادام ۱ ماشه صاف کرده
بنوشند غذا قلیه خشکه در مسهل سیوم پرهیز باقی مانده صبا یا ۱۲ دوم در ماعون بادام

بلع نماید دفع هیضی بدرقه بعمل آرند ما فاغیه بیست پوست هلیله کابلی ۵ ماشه و بعد از تنقیه بعجین
شورنجان بقدر نه ماشه بعمل آورده باشند که بقیه مواد دفع نماید و ایضاً سفوف هم بعد تنقیه
میدهند صفت ان شورنجان میگریزده درم هلیله کابلی سفا یک برگ بهدزم زعفران ۴
دانگ ۴ سرخ قند سفید تربد سفید ده درم کوفته بیخته هر روز بقدر یکنیم تولچه باب تناول
فرمایند یکروز در میان ده دوازده روز بعمل آرند غذا اشله یا اب قلیه خشکه و مرغ اورک
اگر بلغم بعد اول بقیات بلغم قی کنانید بعد منفع و مسهل بلغم آوردن و دردهای مفصل باسین
بعد ازان مضمضه عرق النعنا و غذا شورنجان بگلاب بگیرند هلیله زرد ۵ ماشه بلیله
۷ ماشه هر یکقطره ۵ ماشه شورنجان ۱۰ ماشه کوفته بیخته بعرق بادیان حب ۷ سازند و ایضاً یک
خوراک است و غذا یکوقت مخلوط با مرغ جوان و وقت شام شوربای بیدانج با خشکه اگر بعد
از تنقیه استعمال شود بهتر است ایضاً شورنجان مقدر بگیرند ۴ ماشه هلیله زرد
۵ ماشه زعفران ۵ سرخ تربد اگر بارده ماشه دانه هیل ۳ ماشه کوفته بیخته استعمال نمایند
سر بتیخ ماشه باب سرد [illegible] در حیات و ایام بحران بدانکه حمی حرارت غریبه
باشد که در قلب مستعمل گردد و توسط خلط و روح و تشریکین در جمیع بدن منبسط شود و قوای
با فعال طبیعیه لاحق گردد و اجناس عالیه حمی ۳ بسیط حمی دقیق حمی غلیظ حمی یوم زیرا که بدن مرکب از
ارواح و اعضا و اخلاط است پس اولا اگر روح کرم کند و گرمی ان بدل و سایر اعضا و ارواح
حمی یوم گویند و اگر اولا حرارت غریبه باعضا اصلیه رسد حمی دق خوانند و اگر اولا لاحق اخلاط
شود و بدون عفونت فقط غلیان آید سوخلی نامند و اگر عفونت پیدا کند حمی عفنی گویند
و بیان هر یک در ۳ فصل گفته شود ان شاء الله تعالی فصل اول در حمی یوم و وجه تسمیه
که اولا روح گرم شود و بواسطه قلت و سرایت در تمام بدن حرارت منتشر گردد و این بیت

زیادی از یکه در نماند

زیاد از یکروز نماند و شاید تا سه روز بکشد و بعضی تا سی روز گفته اند و این یا از اسباب خارجیه یا از اسباب داخلی و علامتش تیز بعضی و قاروره و ابتدا ابدو نی ناضج و تکسر بعض اوقات بروست که در شعیره در ابتدا ظاهر شود و بعرق اندک مفارقت کند و باین اعراض قویه مانند حسونت زبان و تواتر نفس مثل شد مجملا علاج آن تفریح در غذا و تخفیف و تعدیه در جوهر و استفراغ در امتلا و تلطیف در استحصاف غلیظ و تلطیف غذا و تقلیل آن و تجویدان در تخمیه فصل چهارم در ورق و آن بثی است که حرارت غریبه در آن باعضا و اجزای خصوصا در قلب منبعث شود و بعد از آن بارواح و اخلاط سرایت کرده و افعال و طوبات اصلیه فاسد و انواعش سه در هم است اگر انتقالی بود گاه از اسباب بادیه بود مثل غم و هم و غضب و تعب بسیار خاصه در سن حوالی حادث گردد و این بثه گاه تنها بود و گاه مرکب با حمیات باشد علامات آن وقت نبض و خفت انتعاش و تواتر آن و صلابتش و هر گاه که دست بر بدن گذارند حرارت اندک محسوس شود و هر گاه دیر دست بر بدن بماند حرارت زیاد دریافت کرده و هر صاحب این حرارت کم محسوس شود و حرارت یکسان باشد مگر در وقت استعمال غذا زیاد گردد و مواضع مشرفه یعنی کرم از سایر بدن باشد دور بول و هیئت دریافت شود و بعد از غذا نبض قوی و عظیم گردد و هر گاه از اندازه تجاوز کرده بحد ذبول رسد در نبض صغر و صلابت زیاد دریافت شود و غور عینین و صدغین در تنکشیدن و پوست پیشانی کشیده شود و در دق و تازگی از چهره زایل شود و سرینه و کردن باریک شود و موی دراز و محل بسیار پیدا شود و خشکی جلد و خفاف پوست شکم ظاهر گردد و کوشش کوچک گردد و هیئت در اول زیاد گردد و تر شود و غم و غضه خوردن باز دارد و از خبرهای که او را شیفته نماید و از قصد و مسهل اجتناب نماید مگر بقدر قوت شدید خصوصا بیست و چهارم و کم کم حرکت میکرده باشند و از مواضع سرد نهی واجب دانند کثرت اسقاط یعنی بسیاری افتادن بار اگر عوارض خارجیه مثل حرکات عنیفه و ضربه و سقطه از آن پرهیز نماید و اگر از اسباب داخلیه مانند سیلان رطوبات

استحصاف
بند کردن زخم را گویند

از جوارش دویه محفظه قابضه استعمال نماید و اگر علامات استفراغ شروع شود برای حفظ ضبنی ادویه قابضه مانند جزیره
کاوزبان عنبر یا جزیره مروارید یا یاقوتی معتدل باید داد و اگر علامات استفراغ
بخوبی ظاهر گردد بسی در نگاهدارشتن محفظه خوف جان است باید که ادویه مدره و مسقطه استعمال نماید صفت
آب بادیان ۶ ماشه آب بابونه ۷ ماشه شربت بنفشه ۹ ماشه قرنجه جزیره ۹ ماشه در عرق بادیان یا شیر
جوشی که صافی شده باشد بر دزی معتدل حل کرده بنوشند و غذا تا سه روز ندهند بعد از استفراغ
بعده شوربای مرغ یا روغن بادام و اگر بقیه از مسهل باقی مانده باشد این قرص استعمال نمایند مدرج اسهال بشود
حرف هر یک مثقالی کوفته پنج ماشه کاوزبان سه ماشه بردارند و هر گاه بادل در جوم سوم رسد مویز برزد
و ناخنهای کوفته و سوای یوست بر استخوان کوفته باقی نماند و در ابتدا علاج تدبیر باید کرد تا
ان مشکل بعد و علاج ان بتدبیر مسکن و استعمال بادشمال و مفعل باقی بادن و منع حرکات
و ارام دادن مریض داد و باید که مسکن هر از کل و ریاحین و سکومات باردہ و طبوب باردہ و صحت
باشد
و غذا و رقص و استعمال سیب و خیار و کدو و بطیخ هندی و از خربزه بالیسی و مالح و کرم بیشتر پرهیز
و برف و یخ و کافور و صندل در پیش او نهاده دارند و تبرید و ترطیب بیشتر کوشند و در استعمال جزیره
خواب آورنده و استعمال اغذیه باردہ نماند و بیشتر بزمانی باخاک خابیده اکثر میدهد و بیشتر بزمانی
قرص کافور تبرید مفید است و اگر اسهال بعد از یک بار تنگ نشد باقرص طباشیر و اگر ضعیف باشد با
جزیره مروارید استعمال نماند صفت ان کشنیز خشک غیر مهب تولم مروارید ناسفته تولم مشک خالص
برادہ صندل سفید تولم کلاب سه مشک و صندل سفید هر یک انار و ورق نقره هم ماشه غذا ماء الشعیر
و صفت شوربا در حمیات تکفیه و ان بیت بعد که اول حرارت غریزیه در ان لاقی اخلاط کرده
پس ازان تقلب و روح و سایر اعضا رسد و این حرارت خالی از جوشش نیست که حرارت با
باعث بعضی اخلاط کرده یا موجب جوشش و غلیان خلط باشد و قسم ثانی را سوختن می گویند که

خلیطه

بسبب جوشش غلیظ

بسبب جوش خلط باشد قسم اول را حمی عفنی گویند و آن بالسبط است که پیدا شود از عفونت خلط واحد
یا مرکب که پیدا شود از عفونت جمله خلط یا اکثر و سبب بطلان این موافق عدد اخلاط چهار است اول آنکه از تعفن
خلط حادث شود آنرا مطبقه نامند چهارم آنکه از تعفن خلط عارض شود و آن یا داخل عروق است و آنرا
غب لازم گویند و یا خارج عروق است و آنرا غب دایر گویند و ماده غب لازم اگر قریب باشد آنرا محترقه
گویند و نیز بدین صورت اگر تمام غب صفرا رقیق و حرف باشد آنرا غب خالص گویند و اگر ممتزج با بلغم
بود بر سبیل اتحاد آنرا غب غیر خالص گویند سیوم آنکه از تعفن بلغم عارض شود پس اگر ماده آن داخل
عروق بود آنرا لنفه گویند و اگر خارج عروق بود آنرا مواظبه گویند چهارم آنکه از تعفن سودا حادث
شود و آن نیز یا داخل عروق است و آنرا ربع لازم گویند و اگر خارج عروق است آنرا ربع دایر گویند
و ربع لازم نادر الوقوع است اما حمیات مرکبه و ترکیب آن یا از اجناس متباعده است مانند ترکیب
حمی یوم یا حمی خلط یا از اجناس متعاربه است مانند ترکیب حمی صفراوی یا دموی و امثال این سوم
و آن بتی است که از جوش خلط پیدا کرده و خود تعفن لاحق نکرده علامت آن سرخی رو و چشم
و انتفاخ و تمدد عروق و کسل و عظم نبض و سرفه قارورهٔ و عدم تشعریه و عدم نافض و صداع
و حرارت ملمس و عطش زیاد از حمی یوم و کمتر از حمی عفن علاج آن اول فصد و اگر در بدی قوت بسیار
باشد تا عدد غیب خون برآرند که تا آنوقت بتی تحلیل کرده و اگر بعد از فصد قدری بتی باقی ماند
اسپرباد و دیگر مطبوخ خون استعمال فرمایند و استعمال کوشت و خبز یکی خون زاید در بدی پیدا
نفرمایند و اقتصار بر مرورهٔ کشنده حمی مطبقه و آن بتی است که عفونت خلط و عرق حادث
شود و آنرا نصف یوم متزاید یعنی هر ساعت قوت و حدت و کربی در آن زیاده محسوس
کرده و عفونت در آن تمام بر تحلیل باشند و این صنف بدترین اقسام حمی است تا قبل تحلیل
تحلیل در آن زیاده از بعض باشد و این صنف بنهر نیز اضافت است سیوم تشبه بعض

وتحلیل دران هرچه مساوی باشند واین بت لازم میباشد علامات ان سرخی رو وجع واسهال
عروق وقلق وکرب وضیق النفس وسرخی وغلظت قارورہ وعظم وسرعت واسهال ونبض
وعدم حرارت لذاعه وصداع وثقل بدن وتشنگی بود ودر نیرنت قشعریره نمیباشد وحرارت
ان مثل حرارت میباشد وعرق نمیاید مگر در روز بحران دان روز هفتم میشود واین مبتلا
وکسان خانه را که پرستاری کنند مبتلا داشته باشد ودر ایام بهار بیشتر عارض شود واز
این بت بسبب وانتقاض قلبی وقلق ومتقلب شدن برفراش وباد وجود اجانب طبع عدم
تخفیف در اعراض مرفض علامت قوت است علاج ان از روز اول تا روز سیوم فصد باسلیق
یا اکحل کنند وانتظار نضج نکنند وبعد از چهارم او دیم مطبوخ خیر استعمال فرمایند صفت ان عناب دانه
الوخا لا ۹ دانه شاهتره ۵ ماشه سپست ورأب غب العلب ۱۲ تولا خیسانیده جمیع مالیده صاف کرده
شیره تخم کاهو مقشر ۶ ماشه لعاب بیدانه ۳ ماشه داخل کرده بنوشند روز هشتم مسهل دهند یا خافر
فلوس خیار شنبر ۶ تولا شیر خشت ۶ تولا ترنجبین ۲ تولا کلقند ابیض ۳ تولا شربت نیلوفر ۲ تولا یا انغوزه
باادام استعمال فرمایند وجمیع تبرید دهند یا بصورت لعاب بیدانه ۲ ماشه لعاب اسبغول در عرق
کاوزبان یا نیم باد عرق نیلوفر ۲ تولا شربت کاوزبان ۲ تولا داخل کرده استعمال فرمایند غذا از شوربه
دسته پارد غن وارد مضعف لسبار باشد اگر قلیه باخلط غلیظ مفاد واز اقسام است یکی انکه
مفاد در داخل رگها متعفن کرده از ان غب لازم گویند دوم انکه مفاد در خارج رگها متعفن شود واز ان
غب دایر گویند واگر ماده هردو مفاد محض باشد خالص مانند واگر مرکب یا بلغم باشد وهردو متحد گردند
از ان غر خالص گویند علامت دایره خالص است که یکروز آید ویکروز نیاید مگر انکه غب جمع
شوند پس دران صورت هر روز هم آید وسبب این مفاد وصرف است که در خارج عروق متعفن
کرده علامت ان تشنگی وصداع وبیخوابی وکرب وبا پیدن لبها وخشکی زبان وتلخی دهان و

وسرعت نبض وناریت بول وزیری شکم وقشعریره وناقص شدن وحس در بدن وقلت زمان ناقص
ورود وکم شدن وفرود آمدن پت بعرق بسیار وتدبیر سابق وحس ومزاج وفصل تیز دلالت
بران کند وبحران این پت تا چهاردهم میشود زیرا که از امراض عاده است ودر روز سلامت
بحران واقع نشود پس مسهل در روز سلامت مناسب است علاج این استعمال اغذیه وادویه مبرده
مرطبه مانند شیره تخم کدو شربت بنفشه ۶ ماشه لعاب اسبغول در عرق عنب الثعلب یا شیر برآورده شربت
نیلوفر ۲ تولا خاکشیر ۶ ماشه روز سیوم مقدار تخم هندوانه ۹ ماشه اضافه نمایند روز چهارم عوض هندوانه
تخم خیار بزر تولا استعمال فرمایند روز سلسم عوض خیار بزر تخم گاهو مقشر داخل سازند ودر دهم
فلوس خیار سبز ۴ تولا شیر شتر ۴ تولا ترخبین در عرق عنب الثعلب یا شیر مالیده وفکرده
کلقند اضافه روغن بادام اضافه کده نوشند واگر سرفه نباشد تخم هندوانه خیار تولا واخلاز بعد
از علاج این تبرید بعد از چند لعاب بهدانه ۳ ماشه لعاب اسپغول ۶ ماشه در عرق عنب الثعلب برآورده
شربت نیلوفر داخل کرده روز دهم ودوازدهم باز علاج بعمل آرند واگر بعد از علاج چهارم
که روز سیزدهم دهند مفارقت نکند تخم گاهو تولا قرص زیره سیاه ۶ ماشه قرص کاه ۶ ماشه
شربت بزوری ۲ تولا استعمال فرمایند وبعد از آن دو یکیم اگر پت مفارقت نکرد آب کاهو مروق
با شربت نیلوفر وخوب گلان مناسب است وغذا آبجو باشد یا دوای خشک در روز علاج آبجو مونگ
یا آبجو وآب بخیه شام وقلیه خشک غذا لازم سبب آن تعفن صفراست در عروق بدن وعلامات
وعلاج آن مانند علامات وعلاجات غب دایر است واین پت بدام مانند مکرر بعد یکروز استداد
نماید
چهارم فخر قه دان پت بعد مفرد اگر که مادان در عروق عوالی قلب وکبد متعفن شده باشد و
این پت لازم باشد واستداد نماید علامت آن در پت چهارم در زردی وسیاهی زبان ودر تشنگی
وسوزش دل وصداع دهندیان وفرو رفتن مقعد باقی علامات غب خالص وبحران این پت یا بقی

یا باسهال یا رعاف نباشد و علاج ان علاج غب خالص باکثار استعمال مبردات و در بزرگان فوراً
و افلکند و در حالت شدت شاخهای خالی برسانی کشیدن و بوییدن خیار و کشنیز سبز و کدو و مفید است
غب غیر خالص را اکثر اوقات تا سی ماه کشد و ایزیت حادث نکند از امتزاج یا بلغم بتوعیکه فرق
در میان هر دو نماند علامت ان زیادتی نوبت هر دو از ده ساعت و علاج ان اصل السوس نقشر
۶ ماشه سپستان ۱۲ دانه مغز کاکو زبان ۷ ماشه کل بنفشه ۱۲ ماشه مویز منقی ۱۲ دانه عنب الثعلب ۶ ماشه ۱۲
جوشانیده صاف کرده لعاب بیدانه ۵ ماشه شیره منقی کرده سکنجبین ۵ ماشه شاه تره یا
بعده تخم هندوانه و تخم کاهو اضافه نمایند در روز هشتم در همین اب ۲ قرابیم خیار بنفشه
بکنیم قوام در روغنی داغ کرده و فلوس خیار شنبر ۶ قرابیم تخم خربزه مالیده صاف کرده کلقند ۱۲
۳ قرابیم روغن بادام ۶ ماشه غذا حریره بهرا ب بخیسه و شاه تلخ خشک ببرند عنبر جمی بلغمی دایره و ابزار
مواظبت نیز کوشیدن این نوبت بود که هر روز آید و مادام ان بلغم بود که در فاصله عروق متعفن و غیر البته
بود خصوصاً که در خریف یا شتا عارض شود زمان او هشت ساعت و اکثر ان هجده ساعت
بود علامت ان شروع نبا قص صادق البرد عاید تا دیر برد ثابت باشد و سبب اختلاف عوام
بلغم است در غلظت و رقت و لزوجت و چون گاه منعقد و قوی باشد و دست سلاح دفع نیابد
دیگر نشیند و مغز بغی و عدم نوبتی و بقیر ابدان بلغم و تبخیر و رزدیر رود و چشم و کثرت ترشح
دهنیان و سفیدی و رقت قارره و در ابتدا عرض سرخ و تیره بود گاهی رنگ و غیر در
ابتدای نوبت و خفقان و سقوط شهوت و قلت عرق و نقاهت دهی و رقت برازبود بعض
بتبای بلغمی ۱۵ در ابتدا برد بود و بعض ۱۵ قشعریره و بعض ۱۵ نا قص و چند نوبت که بگذرد ازین
حال میرسد علاج ان تنقیح و مسهل بلغم صفت ان سنگ کاو زبان اصل السوس ۶ ماشه مویز
منقی ۱۲ دانه برشیاوشان ۹ ماشه لوبیا سنج کبر عنب الثعلب ۳ ماشه در عرق عنب الثعلب

سه ماشه بجوشانند تا کم نشود بماند مالیده صاف کرده کلقند آب جلکرده خاکشیده نوشند غذا شوربای
قلیه و فشکه و بجای روغن زرد روغن بادام بیندازند در روز هشتم که روز مهیل است در همین نسخه مذکور شیافی
بسفایج ترنجبین هر یک ۶ ماشه مقشر بادام ۷ ماشه تخم خربزه ۷ ماشه در عرق بادیان ۳ ماشه بجوشانند
تا کم شود چهار بماند مالیده صاف کرده مغز فلوس ها تولا کلقند آب جلکرده روغن بادام اضافه کرده بنوشند
و صباح مهیل تخم کنوه ۹ ماشه در عرق بادیان یکپاو بجوشانند تا کم نشود بماند مالیده صاف کرده کتاب اصطلی
داخل کرده شربت کاوزبان ۳ تولا جلکرده نوشند و همین قسم چهار مهیل بعمل آرند و بعد از مهیل چهارم
قرص غافث در پیره بادیان ۵ ماشه با شربت بزوری چار سه تولا استعمال فرمایند و بابا کاسنی عروق
استعمال فرمایند حمی لقوبت بغم لازم داد هند که ماده آن در عروق متعفن شده علامات آن و علامات
بلغم دایر است مگر آنکه با این ناقص بخور و عرق نباشد مگر وقتیکه با کل مفارقت کند و مسانه نباشد
بعرق و فرق آنست که لقه بعد تناول غذا قوی میشود و در شبانه روز شش ساعت فتور آن بود
علاج آن مثل علاج مواظبت حمی ربع دایره است سودا و یکه با دران خارج عروق متعفن شده
و این بیت یکروز در میاید و یکروز نه آید و زمان اصدان لبث و چهار ساعت است علامت آن
ابتدا نبا قص و تکسر شدید و برد قوی و وجع مفاصل بعد و صلابت و مغز نفض و لطوبت دان و چندگی شده
حرارت آن زیاده از حرارت مواظبت باشد و کمتر از غب و دلالت میکند بر نهایت پختگی کهولت و
مزاج بارد یابس و وقت خریف و تدبیر مقدم از تناول عدس و کرنب و بالنجان و اشیا موادا سودا
و این علامت وقتیست که سودا از اخراق سودا دلیعی بعد باشد و اگر از اخراق بلغم باشد
علامت آن حدوث بعد از مواظبت و لبثه کم در نفض و سورش و دیگر علامات بلغم و اگر از اخراق
صفرا بعد از مطبقه پیدا شود و اگر از اخراق صفرا بعد از غب حادث شود و نشیکه و سورش و
بول در رنگ مختلف باشد در ابتدا سفید رقیق عدیم النقع و بعد از پختگی شدن بول برنگ سودا

از احتراق آن خلط پیدا نشده و در اخلاط سیاه و غلیظ مانده و کمتر شدن مرور و ناقص از علامات نضج است
علاج آن اگر سودا در مرور باشد علامات ضعف ظاهر باشد قصد باسلیق از جانب راست نمایند و مسهل
سودا از ما داخلین کند غذا انجود اگر سودا بلغمی بود منقی و مسهل بلغم دهند و افتیمون را خلکرده و اگر
از احتراق صفرا باشد اجراح آن ارزد و یه صفرا مثل الوه و سپستان و منزه و اصل السوس تخم
کاهو و کلپ و امثال آن و سکنجبین و ماء الشعیر دهند و اگر از عفونت سودا و طبیعی بود منقی و مسهل
ضعف آن در مسهل حمیر بلغم را بطوخودوس کبود اضافه کنند در روز مسهل افتیمون موافق قاعده مطبوخ
داخل کنند و همین قسم مسهل روز دهم و دوازدهم بعمل آرند و در مسهل سیزدهم لوبیا سفید کابلی ماشه
هلیله سیاه سه ماشه اضافه کنند و بعد روز لب دیگر کاهو خلکیده و کاهو مروق و فرفیون غافث
استعمال کنند ربع لازم تب سوداویست که ماده آن داخل عروق منتقی نباشد بلکه ناقی نباشد
نباشد و را بجا استداد کند و باقی زمان ساکن باشد علاج آن مثل علاج دایره باشد حمیر حمیر
سدس و سبع از مواد غلیظ متولد میشود علاج آن مثل علاج ربع باشد حمیر انفیا لوبیا تب بود
که در ظاهر ملمس گرم بود و در باطن سرد و در آن تشنگی و سوزش نباشد و مادهٔ این تب بلغم رقیق
بود علاج آن منقی و مسهل بلغم بود حمیر لیفور یا تب باشد که در ظاهر ملمس سرد و در باطن گرم و
با آن تشنگی و التهاب اضطراب عظیم باشد و مادهٔ این تب بلغم نیز بود و کاهو صفرا
نیز غلیظ اگر علامت باشد علاج بلغم نماید و اگر علامات ضعف باشد علاج ضعف کند باد و یم
حمیات مختلفه تب باشد که او دوار آن محفوظ نباشد اگر از سوء تدبیر علل در اکل و شرب علیل
بود اصلاح تدبیر کند و اگر از احتراق اخلاط بود استفراغ و تلطیف نماید حمیر حمیه و حدت نسبت آن
غلیانی نوشت بر سبیل عفونت علامت آن حمیر مطبقه و در دلیست و حارش تب و تیز
در خواب و بخشی در جلد و ثقل آن و سر خیرود و سیلان اشک و صداع و سایر علامات غلبه خلط

بلغم و در غیب غیر خالص فرق در میان هر یک نوبت تواند کرد و بسبب سلامت امتزاج هر روز نوبت آید و در میان
آغاز دوازده ساعت زیاده و این تا دیر باقی ماند از معالجه ملول نباید شد زیرا که مقدار مستفرغ مقدار
بلغم باقی ماند علاجی علاج غیب غیر خالص فایده اگر نبض تا چهارده روز نرود حکم حمیات مرکبه دارد و حکم
خیار بزم بکنم تواند یکوب کلفند افتیم بکنم نوار در کلاب باد سیر بجوشانند و چند نفت تا ماند مالیده مانکرده بوشند
اگرچه بابت سعال بعد فایده در بیان ایام بحران و تعریف آن بدانکه تردد اطبا بحران عبارت است از
تغیر عظیم که حالت بحران در مرض دفعة طرف صحت یا عطب و تسبیب داده اند مرض را بعد و باغر و مدان را تغیر
و طبیعت را السلطان حاکم و یوم بحران را یوم قتال لیکن آنکه در بیشتر روز مرض غالب شود و طبیعت را که حکم سلطان
دارد مغلوب دفع و هلاک کند بحران را دو تام کرده و اگر طبیعت بر مرض غالب آید صحت تام رود و بحران را صحت تام
شده و اگر غلبه از یکطرف نباشد کم کم یا اگر غلبه مرض بود بحران ردی ناقص بود و اگر غلبه طبیعت بود بحران
جید ناقص بود و گاهی بحران با انتقال مایه بود از عضوی بعضو دیگر یا اگر انتقال بعضو شریف بود بحران جید انتقال
بود و اگر انتقال بعضو خسیس بود بحران انتقالی ردی بود و بحران محمود آنست که در انتهای مرض بعد از نضج
تام روز ما حور واقع شود و بحران بدفع مایه بود نه با انتقال و بحران ردی بعکس این باشد و همچنان که در روز قتال
از طرفین اسباب جنگ و قتال مهیا باشد و امور ظاهر باک مانند تغیر اوکرد و غبار و خرها و سب و شتم امیز
و خوف تحریر شود الفیاد در روز بحران همان قسم امور بایه مانند قلق و کرب و اضطراب و سوء حال
بسیار واقع شود و بحران که بدفع مایه بود نضج است قی و اسهال و رعاف و ادرار و عرق و هر یک را
علامتی است پس اگر قی النقی و غثیان و تقلب نفس و تلخی دهن و درد دهم معده و اضطراب و
تاریکی چشم و سقوط نبض بعد علامت قی فاکر در ادامه و نفل بدن و تعدد نفس اشیف یعنی ظرف
اسافل و نضج لطیف و درد پشت و احتباج برازد قراقر و عدم علامات قی بود و دلیل اسهال بود
و اگر ثقل سمع و دوار و طنین گوش و اشتغال سر و اشک و تبار بینی رود بر جبهه و سر خیر رود و خارش بینی

بود علامات

بعد علامت ان رعاف بعد اکثر فصل مثانه وغلظت وکثرت بول وعدم علامات میل ماده طرف دیگر
دلیل بول است واگر اداوت بدن وبقی موجود وانتفاخ لسره وزنگینی بول روز چهارم وغلظت آن
روز هفتم دلیل عرق بعد وهر بحران که بعرق یا ادرار بعد ماده رقیق ازان مندفع گردد ازین جهت
بحران ناقص باشد وبحران که بقی واسهال یا رعاف نباشد تام باشد وهر بحران که در ابتدای مرض
عادت سلف مهلک شود ودر وقت تزاید ناقص ودر انتهای تام بعد روز یکم بحران واقع شود مرض
بدیهی وجه تحریک نقی باشد زیرا که تحریک ضاغر اگر موافق تحریک طبیعی باشد موجب استفراغ مفرط باشد واگر
مخالف تحریک طبیعی شود تشویش در افعال طبیعت واقع گردد وحساب بحران از وقت شروع باید
کرد ومثلا اگر وقت زوال شروع شود نازدهم یا دیگر روز حساب باید کرد در تفصیل ایام ماحوری
وغیره روز اول بحران روز چهارم خلافی روز سیوم واقع فی الوسط چهارم بحران پنجم واقع فی الوسط
ششم بحران بد هفتم بحران مجمود هشتم یوم مسهل نهم بحران دهم مسهل یازدهم بحران دوازدهم مسهل
سیزدهم بحران چهاردهم بحران چهارده خلافی شانزدهم مسهل هفدهم بحران هجدهم بحران
در هجدهم ونوزدهم اختلاف است وبعضی در هجدهم مسهل میدهند ودر نوزدهم اختلاف وبعضی
در هجدهم مسهل میدهند ودر نوزدهم نمیدهند لیکن موافق کتاب همین است که در زیر کتاب مذکور است
نوزدهم مسهل بیستم بحران ولست ویکم بحران لست سیوم مسهل لست وچهارم
بحران لست وپنجم مسهل لست ششم مسهل لست هفتم بحران ولست هشتم خلافی لست نهم مسهل
سیوم خلافی سی ویکم بحران سی ودوم مسهل وسی سیوم مسهل وسی چهارم بحران وسی پنجم
مسهل وسی ششم مسهل وسی هفتم بحران وسی هشتم مسهل وسی نهم مسهل در روز چهلم بحران وبعد
بحران بعد از شصت روز سیوم وبعد از هشتاد روز وبعد از چهل روز ودر امراض عاده روز
پنجم مسهل میدهند انتظار هشتم نکنند وبحران رعاف خصوصا در تب دموی بسیار جید بود

بعد ازان بحران با سهال و بعد ازان بقی و بعد ازان با دوار و بعد ازان بعرق
در اورام و بثور اما ورم زیادتی غریبیست که بسبب التهاب مادهٔ تفذیه ممدوده در اعضای ظاهر بگوید و چنین
که خون زیاده بفعل و در دوریم پیدا کند مس یا عرس می بثور خورد باشد و اورام بزرگ و همین فرق
است میان هر دو اورام مفاغ بس از ذن و نیج ران و در نقل میشود که مدافع اعضای رئیسه بنقل
مفرح دل و بس ملان مفرح جگر و کبد بس مفرح دماغ بس اگر در نیز اعضا بسبب اندفاع مواد اعضای رئیسه
ورم حادث شود تغییر بعقد و سهل کند در ورم کوش مفرد قیفال و در ورم از بیه و نقل مفرد ماسلین
و در نیز استعمال رواع مطلقا جایز نیست بلکه استعمال مرضیات مانند کل فطره ماشه با بونه ۵ ماشه
تخم کتان ۵ ماشه تفسه ۵ ماشه در ضماد و در نطول تخم کتان ۱ تولا با بونه ۱ تولا تخم خطمی ۱ تولا تفسه
۱ تولا در آب سه اثار جوشانده ۵ هر گاه تیوم حل نماند ضافکرده نطول فرمایند و اگر ورم عظیم باشد
مفرح و مسهل بعمل آرند و بعد از اخذه مرضیه مفرحات استعمال فرمایند صفت ان تخم کتوره تخم خطمی تخم خبازی تخم
کتان تخم خلبه از هر یک بمقدار ۵ تقرمز مغز سر کنجی کبوتر کوفته و بیخته در سرکه کاو یا و سرشته باکه بقوام مرهم
آید ضماد نمایند و نیل شیره بزرگ کوبند و مالند ان خوب باشد که در ان رطوبت فاسده غلیظ ریخته کرده
و از رواه تخم و اثمار غذیه مولده خون پیدا نکند علاج اگر اقتضاء کند قصد و استفراغ نمایند و تقلیل
غذا نمایند و از گوشت پرهیز نمایند و از ابتدا تا ۳ روز رواد عات استعمال نمایند و هر گاه علامت
نضج ظاهر شود مفرحات استعمال فرمایند ایضا مرهم سفید بست صفت ان روغن کنجد ۱۰ مقدار
سپند و موم یا پژار کافور ۳ ماشه ایضا برای تحلیل مواد و افراج جرب و تسکین درد و اصلاح زخم
مفید است سرو ایی ده درم تخم کتوره ۳ درم تخم بیخ بهار درم کوفته بیخته با آب کرم حل نمایند
ایضا کل با بونه کل فطر غبب التفاح بیخ بنفشه بیخ خرد کنیز از مقرضه تمر هندی تخم کتان مقر
صب الخروع از هر یک یکتولا در سرکه کاو بیخته روغن گل ۳ تولا زرده تخم مرغ بست عدد زهر ماکاو

چهار ماشه داخل کرده کهرل نمایند تا هم مثل مرهم شود بعد ازان بر بارچه کدر شسته بر موضع دمل گذارند تا خوب بخیه
شود و جائیکه نرم شود صابون خرما شه بخیال کوبند و ماشه بالای او بایسیده بر موضع مذکور گذارند
تا بر شود الیف جهت دمل نافع مفید است مشتمل سفیده کاسنی مرده ارسنگ تودیای هندی بریان
هر یک ماشه کوفته بیخته در روغن گنجد داخل کرده حل نمایند تا بقوام مرهم آید مقل ازرق یکنوا با یک ضیا
دسر که انگور یخ بندند پس در کهرل سخی نمایند تا هموار شود در مرهم مذکور داخل کرده چندان بدستمالند
تا یکسان شود بر بارچه مالیده بر دمل و زخم گذارند چره کجال مهمل بغاریسر خ با مرهم خوانند و ان
در میست مفرد اول که در رویت ظاهر کرد و علامت ان سوزش و التهاب بسیار دورم با سوزش و درد
کی و سرخی حافی و در دکم و در سطح جلد ظاهر نشود و سایت نماید و اعنبار سرخ غرایض ظاهر شود و اگر
صفرا مخلوط باشد بسرخی ان تعمیم متعرف کرد و سایت نمیباشد این مرض اطفال را بیشتر عارض
شود علاج ان اگر بعد از چهارده سال شود و کثرت خلط باشد بخشت فصد باسلین نمایند و بعد ان
نقوع مفرد هندوانه صاف ان برا ده صندل سرخ ۶ ماشه کشنیز خشک نوا عناب ۱۰ ماشه آب ده سیر
عناب ۱۰ عدد بکوبند و بیخیسانیده صبح مالیده صاف کرده شربت الوبالو لوا داخل کرده نوشند و اگر بر موضع
ورم حکه باشد ساهتره ۹ ماشه داخل نمایند عند الوجود اسفاناخ و اگر حرورت غلبه مسهل مفرد هندوانه بعد
از تنقیه ادویه بارده مفرد نمایند و اگر پیش از چهارده سال بعد بسی اگر بعد از دو سال از لوچ عدد
میان کتیلی بگذارند و بعد ازان مسهل خفیف مفرد اده نقوع مذکور هندوانه و زلوبیش از خرسال
نباید گذاشت صاف نقوع مفرد اعناب و لاچی ۵ دانه برگ ساهتره ۳ ماشه ارزشک بعد از ماشه
گل بنفشه ۳ ماشه در مسهل شربت ۶ ماشه و تربخبی ۹ ماشه استعمال نمایند غذا شله با یک شوربای
نبرا باشد بعض خورد و بعض بزرگ سر و منطقه جلد و دفعه پیدا شود و کاهی رطوبت ازان
سایل کرده و با خارش و گرمی باشد و سبب ان تجارات حاکم باشد باید دانست از مزاج و ان سبب سرخ و با

شربت
هندوانه این پنج باشد

حرارت و در روز بیشتر شدت کند و سبب تشنگی باید علاج آن فصد باسلیق و استعمال رقیقات فاخر
مفرح آن بگ ساهتره زرشک بیدانه ۹ ماشه الوبخارا عنب الثعلب ۳ ماشه سنبل کابلی ۷ ماشه
کشیر خشک ۶ ماشه در عرق عنب الثعلب یکنیم ساعت و عرق کابلی نیم ساعت و سپس خیسانیده بهم برون مطابق
مالیده صاف کرده شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند غذا از شوربا شربت نیلوفر تواند اگر رفع نشود بشربت
دلاشیر با گواه و کشنیز خشک و کدو (۲ تولا) تنها شند و پرهیز بلغم بعد علامت آن سپیدی زنگ و هیجان آن
در سبب علاج منفع و مسهل بلغم و استعمال مخورسانی غذا خلیه خشک چرب و آن عبارت است از بورانی
که در ابتدا پیدا شود و گاه منفع شود و گاه با او فارغی شده باشد و در دستها و در میان انگشتان
و پنج ناخن و گاهی در تمام بدن حادث آید و سبب چرب باقیات فاخر منفع باشد و یا مخالف آن
ماهیزه و سودا و محرقه و بلغم مالیخولیا مرض شراب بغیر کند مجاورت و همسایگی سبب فساد فاخر
اغذیه دادویه و فرازیره و شیره و چربهای خشک شده و گاهی تر مانند کرزدانه از آن بود
آید و گاهی فاخر سیاه از آن بیرون آید و اگر صفرا باشد با درد شدید و حکه و اگر سودا غالب باشد
سیاهی زنگ و کمی درد و دیر پا بود و اگر بلغم غالب باشد سپیدی زنگ و منفذ و چرب بایس دلالت کند بغلط
و خلیه تمام علاج آن اگر زیادتی فاخر باشد فصد باسلیق نمایند و بعد از آن موافق هر خلط جلاب هندبا
افتیمون داخل کرده و اگر مواد آن مرکب باشد مفت منفع چرب رطب کل نیلوفر ۳ ماشه هر یک گاو زبان
۷ ماشه بادیان ۹ ماشه اکلیل خ ۹ ماشه شاهتره ۹ ماشه تخم خربزه اسطوخودوس تخم کاسنی (۲ تولا)
پوست بیخ کاسنی ۷ ماشه غاب دلالتی ۶ دانه عنب الثعلب با شیر و عرق گاو زبان سب خیسانیده
هیچ جوشانده صاف کرده کلقند افتیمون ۳ تولا سابیده حل کرده بنوشند غذا از آب قلیه خشک پس چار
روز منفع داده مسهل دهند در همین نسخه زرشک بیدانه (۲ تولا) بالنفاج ۳ ماشه بریشاوسان ۹ ماشه
جوشانیده فلوس چهار شربت خشخاش ۲ تولا مغز دار مکرر مالیده صاف نموده کلقند افتیمون در آن

منجوه خارنماید و اگر داخی با بدوت حرارت بود مشغول باشد بحکمه بر انکه بند بند و لحظه بلحظه ترکه باشد
و اگر بدوت حرارت نباشد تحم ریحان همین طور بند بند بر گاه نخته نشود ریوند خبر در سرکه بوم طلا نماید
حبه و جدری و انچه بنور صغار و کبار بوده ذکر ان در حمایات مفصلا مذکور شد بترتیب ان سیاه بود بعد از ان
بنفسی و سرخ و سفید و نیکو تر بنزدان سفیدست که جرم ان کلان نباشد و قلیل العدد و سهل الخروج
و بیرنگ و خیر قوی باشد و بعد از ان کثیر العدد با صفات مذکوره و اما پیلوار و درهم پوسته و مستدیر
سیه بد باشد و همین قسم انبله مضاعف بعینه در وجوه او بنور دیگر بوده بدست الیف اگر حبه و جدری بیع بیت بوده
بهترست از علکی ان و بهتر نیز و سالم تر نیز علامت جدری و حبه انست که نفس و صوت سلیم باشد و شعور
بحال و میل بر غذا و اب برقرار بوده و اگر در بنیه خلل و اقع نشود علامت رداست و هر گاه تشنگی قوی
و کرب بسیار و نماید و ملمس بدن سرد نشود یا جدری و حبه سبز و سیاه نشوند علامت موت است اکثر اوقات
میشود جدری و حبه در فصل ربیع و یا در بلاد حاره رطبه بسی خطرناک است که در ان فصل و در ان بلاد
از همه کس کمتر بر بنزه نمایند و بیان علاج ان در حمایات بهت موافق ان راه روند و کثرت عرق سبب
زیادتی اخلاط میباشد علامتش انکه بعد از جریان عرق قوت حاصل نشود علاج ان اگر زیادتی بلغم
متوقع و سهل بلغم دهند و اگر زیادتی صفرا باشد یا سبب ضعف باشد که علامتش انست که بعد جریان عرق
ضعف حادث نشود علاج ان تقویت قلب بها قوتی ها و حب مروارید یا زهر مهره فطریون بعد
بعد از ان رز ورد و کلنج و اقاقیا بر بدن نمالند غذا رزده بیخ بر شت با شوربا جاب عدس
حرقت النار و الماء و الذهب غرغره الک علاج حرقت النار یعنی سوختگی اتش اگر لفاظات بهم رسد
بنفشه غرغره با سیاهی فایده میکند و اگر لفاظات بهم رسد مرهم انک بگذارند و اگر زیادتی اخلاط باشد
مصلحت باستعمال آرند و علاج اقسام دیگر در کتب مبسوطات نشته روغن بر ای غالب الیس یک پوست
روغن کنجد انار سوخته انار کاغذ یک ماه انکوزه ۳۰ ماشه افیون ۲ درم الیس یک درم روغن اندخته

هرگاه شرح نشده بعد از آن گاهی شده و سعی نمی‌شود از زندو بعد از آن انگوزه بیندازد زندگی بعد از آن افتاده

بسم الله الرحمن الرحیم

بوشیده نماند که صحت و فیت که در خواب و بیداری از امور بیگانه باشد و بسیار خواب بر بیداری غالب نباشد
و بیشتر اوقات نشود و بسیار بیداری نیز غالب نباشد و استعداد زیاده کرده و تنفس غالب باشد از خواب
سبک برخیزد و بدن خفیف و سبک و زنگ رو برافروخته و مزاج مستقیم و لذت ذهنی و اعضای
جوارح مرطوب و محفوظ و حواس بی خلل بداند که تندرست است و اگر بر خلاف این
مثل آثار غیر معتاد ایام صحت مثل کسل و هموم و ثقل در معده یا سر یا در بدن یا بند یا غلیان یا
تغیر رنگ لبشره و بول و براز یا اطلاق یا قبض بی سبب ظاهر یا ادرار بیجا و تهیج یا نفخ
یا غرغر شکم یا موضع معتاد یا کرفتیک و تغیر لذت ذهنی بحرارت و حموضت و حلو و تفه یا تیک
لب و دهن و دماغ و بجوع و عطش یا بی مثلی یا خشونت جلد و لینت اسنان و تاریکی چشم و دوار
و اختلاف حواس یا خواب غیر وقت معتاد یا بیداری یا حرارت ملمسی و اضطراب
و تیک نفسی و تحدر اعراق یا عرق و حارشی بدن یا خمیازه یا اختلاج عضو اتر یا از خواب شکایتی
بر خواستن یا خواب بی بر لسان و دیدن یا نیز یا بی کفتن یا کابوس در خواب یا کرانی
یا کرفتیک اواز در بحیک و کرفتیک دماغ و یا استیلای دماغ و خیک و اندوه و تغیر رنگ بعد از بیدار
یا تغیر سفید چشم و حدقه یا استرخاء و تشنج اعصاب و عروق یا بیند و انند که طبیعت از
جاکه صحت منحرف کردیده اول اسباب آنرا تفحص نمایند که آن عارضه از کدام جهت رو داده
فی‌المثل اگر حرارت ملمسی یا خیک لب و دهن و تشنج حاکی شده بداند که عروق از اخلاط فاسده

صفراوی خالی است پس باید در نخواید بلکه ساذج است ترک آن صلاح نباید و یا در خارج مثل آشامیدنی
و از اقسام موجب آن گفته چنین معالجه رفع مرض بعد تقدیر است در سایه خشک و باب سرد و استراحت
داد و نباید نخوابید با مرکب نگفته و اخلاط فاسد نگفته و از غذای ناملایم یا از اندازه و بیهوده
بعد کرده آید و اگر اخلاط خیان فاسد شده که باید اصلاح نباید چند روز امساک نماید و اگر باز نیز
اصلاح نباید باب کرم نباید نمی کند و اگر باز نیز اصلاح نباید بگذارند و باد بان و مطبخ تحریک دهند
طبیعت را و اگر بدان هم نگردد تبرید دهند و اگر بدان نیز اصلاح نگردد مسهلات و جلاب تجویز
نمایند که بعضی طبایع مجیب باشد خصوصی و موزج را که خلط مرد کند با استفراغ یا قی یا اطلاق یا با
و امثال این مواد مفسده دفع کند و گاه باشد که طبیعت اجابت مسهلات قوی نیز نماید معالجه
بطول کشد پس وزن اندک کم نماید و اگر باشد که اخلاط فاسد بود و از خارج تحریک آن علاوه
شده باشد امراضی که بر وی رو داده ملاحظه باید کرد که نضج ممتنع است یا خالی و استعمال غرق آن
غذاهای مختلف و بیوقت و یا متوالی و یا غلیظ دفعه رو داده یا با متواتر ایام از قصد
یا جماع یا استفراغ یا عروق یا ریاضت یا موج یا ارعاف یا قیئی مفرط از کدام یک رو داده
و استعمال تبرید نا بقوه باشد که از کثرت اخلاط فاسده قوت سودا از اجابت کردن بدو تواند
که مقتضی اخلاط بدو ره کرده یا متحمل مرور مصالح بدو و بدل ما یتحلل نتواند نمود علامات آن
قلت جوع و کراهیت غذا و خامی بول و قبض و سکینی و درد در فرو تمام اعضا که گویا تمام اعضا
جراحت است که هر جا که دست نهند مجروحیت ظاهر شود و هوا خوش نیاید و هم خیر باید
و طبع نفرت از هر چه خورند علامت لعنیان خلط صفراوی طبع بیماران زرد یا سرخ و یا سبز
بدو زرد یا سرخ و بول و خلط لب و دهن و بینی و دماغ و زبان و دریچه زبان و تلخی دهن
و حرارت بسیار و کم اشتهایی و عطشان و تغیره و سرعت نبض و میل سودا سرد علامت طغیان

سودا نکه بر لون و تخیل و نزار بعضی بدن و تیرگی و خشکی پوست بدن و خشونت آن و اسباب فرط
و وسواس و درد و افزونی بسر و بر اسر و غلظ لون و سیاهی و تیرگی آن و تیرگی ناخن
و نهر علامت طغیان بلغم نفیدی رنگ بشره و قلت جوع و کثرت لون و لینت طبع و
ملسی برودت و عرق سرد و سبب و سنگینی و مائیت و میل حرارت و بسوزش و خارش و یابی تری خواب
و علامت و سیلان لعاب از دهان و بند و اردغ تریش و قطور نفی و لینت و غرغر و نفخ علامت
خلط حرارت رنگ بشره و زبان و لون و سنگینی اعضا و گرانی در سر و خمیازه و علامت کردت
حواس و خواب بسیار و حلاوت و خشکی دماغ و کام و خارش بدن و سرعت نبض و امتلای
عروق و بسط رنگ علامت عوارض دال مقدمات امراض مانوی از نوع طعام و گرانی
نشانه بقیه اخلاط مانند و بند و عرق بسیار در خواب دلالت امتلا و سوزش لون
در بشره نشانه و ملال بسیار و افزونی فضل و میل سیاه و سرخ و سوزنده از افزونی سودا
و سرخی رنگ و بسط دلیل از زیادتی قوی و سرخی بشره یا خارش و تیرگی رنگ و تندی نفس
مقدم خوام مانند و رزد بر از و جسم و لفیف مقدمه بر قرمزی با گرانی سبکی لیت دست و
و جسم علامت استفاده مانند در دارزد یا صحت بدن و تحدیر و خفتی اعضا دلیل بسیار بلغم
و حدوث فالج مانند و اختلاج متواتر هر جسم و خارش علامت لقوه و اختلاج متوالی
اعضا نشانه تشنج شدن و زمیدگی و خیرگی جسم از اضاب بسرسام و کابوس و دوار
بوسته علامت صرع و اندوه بوسته و اندیشه و نا امیدی از زمیدگی بروز مانخولیا بسیار
یا موی بتقراند دایم یا در دسر و یم سر و عقیقه و دوام نشانه تباهی جسم و فرو دادن
اب جسم تلخی ذهن و رزدن بشره و خشکی کام و تشنگی نشانه حدوث بیت مضاول
دلیل عافیت ارجمارکه با بیانی خواهد و بسبک بیدار شده و بسهولت حرکت نماید

نبض قوی باید و نفس او سبکتر نباید و رنگ او بحال باقی و حواسی او تغیر نباید و عقل او خلل
نپذیرد و اشتها و ادرار بول و اطلاق بحال تندرستی باشد و در خواب چنان نماید که در ایام صحت میبود
عافیت آن بخیر است مگر در معالجه او خطا واقع نشود و عطسه در سرسام موجب تنقیه دماغ است

المالک الحقیقی بحوله الحق و الملک سید محمد رازی بخط خود مرقوم کرد
خرید شصت و پنج سال ماه ربیع الثانی سنه ۱۰۶۵ هجریه